

MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63065.000025/2024-54
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

1. Informações Básicas

Art. 9º da IN SEGES/ME Nº 58/2022

- 1.1. Processo Administrativo Nº 63065.000025/2024-54
- 1.2. Pregão Eletrônico Nº 005/2024; e
- 1.3. Categoria do Objeto: BENS.

2. Necessidade da contratação

Art. 9º, I, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

2.1. A Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNNSG), com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, criada em 1951, é uma Organização Militar Hospitalar que tem a missão de prestar assistência médico-hospitalar para prevenção e promoção de saúde, em atenção básica e atenção especializada de média complexidade.

2.2. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de Material de limpeza e expediente para Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Centro Médico Assistencial da Marinha (CMAM) - Ambulatório Naval da Penha (ANP) e Policlínica Naval de Niterói (PNN).

2.3. No mesmo sentido, justifica-se a necessidade diante do previsto na ON nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU, divulgada no BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS Nº 078, de 25JAN2022, as quais preconizam que os produtos de higiene não poderão ser considerados insumos nas contratações de serviços de limpeza e conservação. A regra é que sejam licitados e adquiridos separadamente daqueles serviços, salvo na hipótese de justificativa técnica e econômica que fundamente o agrupamento em itens distintos na mesma licitação.

2.4. Participa-se ainda, que o Pregão nº 03/2023 do CMAM, que esta PNNNSG é participante, adotou solução que não contempla o fornecimento de materiais pela atual Contratada.

Dessa forma, para subsidiar a empresa terceirizada com os insumos necessários ao serviço, a Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória ficou com a incumbência de realizar processo licitatório para aquisição desses materiais, na modalidade pregão eletrônico, com uso do Sistema de Registro de Preços, onde figurarão como Órgãos Participantes: CMAM/ANP, PNN e PNCG.

2.5. Os quantitativos serão levantados pelo Gestor de Material da PNNSG e por Pontos de Contato (POC) das OM Participantes.

2.6. Por fim, cabe mencionar que a necessidade da contratação justifica-se pelo fato dos materiais serem imprescindíveis para as atividades administrativas nas Organizações Militares atendidas.

3. Área Requisitante

Art. 9º da IN SEGES/ME Nº 58/2022

- 3.1. Órgão Gerenciador: Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória;
- 3.2. Setor Requisitante: Divisão de abastecimento; e
- 3.3. Membros da Comissão de Contratação:
1TEN (RM2-T) 23.3690.27 ERICK RENAN GOMES DE SOUZA; e
2ºSG-RB 04.1043.31 JULIO CESAR NASCIMENTO MARTINS JUNIOR.

4. Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução

Art. 9º, II, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - *descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho*

4.1. Do levantamento de normativos complementares

4.1.1. Em complemento à legislação aplicável ao Pregão Eletrônico, constante da minuta-padrão de Edital e Termo de Referência da AGU (Advocacia Geral da União), deverão ser observados, no que couber, os seguintes normativos:

Normativo	Descrição
Lei nº 6.437/1977	Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.	DISPÕE SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA A QUE FICAM SUJEITOS OS MEDICAMENTOS, AS DROGAS, OS INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS, COSMÉTICOS, SANEANTES, E OUTROS PRODUTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Normativo	Descrição
Lei nº 6.938/1981	Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Lei nº 8.078/1990	Código de Defesa do Consumidor (CDC).
IN nº 1 de 19/01/2010 do SLTI/MPOG	Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
ABNT - NBR 7.500	Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
ABNT - NBR 12.235	Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente.
ABNT - NBR 14.725	Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente Relacionadas a Produtos Químicos
NR 26	Estabelece medidas quanto à sinalização e identificação de segurança a serem adotadas nos locais de trabalho
AGU - Guia Nacional de Contratações Sustentáveis	Brasil. Advocacia-Geral da União (AGU). Consultoria-Geral da União. Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 6ª ed. 2023.

4.2. **Do(s) item(ns) e dos padrões mínimos de qualidade:**

4.2.1. Os itens estão dispostos na tabela abaixo, cuja descrição contempla os padrões mínimos de qualidade a serem observados:

ITEM	CATAMAT	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
1	269941	ÁLCOOL ETÍLICO ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	LITRO

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	
2	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8INPM. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO
3	299605	CLORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR: CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50% COR: INCOLOR ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO PH (100%): 12,0 A 13,5 DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 6 MESES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO
4	324827	SABÃO EM PÓ. MATERIAL: PÓ. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANter. ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA , ALVEJANTE E CARGA. PACOTE DE 1KG. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	KG

		ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	
5	300935	LIMPA VIDRO. FORMATO: SPRAY. COR: TRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	FRASCO 500ML
6	381409	DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOLUBILIDADE: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. ASPECTO: LÍQUIDO E LÍMPIDO SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES. ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNICO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS: 0,27 - 1,0 %. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (AMPLA PARTICIPAÇÃO) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO
7	226698	DETERGENTE , COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVELTALHERES E	FRASCO 500ML

		<p>PANELAS, AROMA:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	
8	410279	<p>DESINFETANTE LIMPADOR E ODORIZANTE PARA EXCLUSIVO USO PROFISSIONAL EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO 0,02%. ÁCIDO CLORÍDRICO 9,6%, TENSOATIVO NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, SOLUBILIZANTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO: USO PURO, EMBALAGEM: FRASCO COM 700 ML. (DESINFETANTE SANITÁRIO PARA REMOÇÃO DE ENCROSTAÇÃO ORGANICAS DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS).</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: DRASTIC OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	UNIDADE 700 ML
9	351157	<p>CERA LÍQUIDA PARA TRATAMENTO DE PISO. ASPECTO: LEITOSO OU INCOLOR ESTÁVEL, SEM SEPARAÇÃO DE FASES ODOR: CARACTERÍSTICO PH: 7,5 A 9,5 DENSIDADE: 0,950 A 1,050 G/ CM3 LI TEOR DE ATIVOS: MÍNIMO DE 10% COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, COPOLÍMERO ACRÍLICO, EMULSIFICANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESTABILIZANTE E ÁGUA. ADICIONAIS: CERA LIQUIDA UTILIZADA PARA PISOS LAVÁVEIS REVESTIDOS POR PLÁSTICOS, BORRACHAS,</p>	BOMBONA 5 LITROS



		<p>CERÂMICAS, GRANILITES, MÁRMORES, LADRILHOS, MADEIRAS PLASTIFICADAS OU OUTROS PISOS FRIOS. DEVERÁ SER A BASE DE ÁGUA E POSSUIR CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: DRASTIC OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR</p> <p>COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	
10	299947	<p>PASTA PARA LIMPEZA À SECO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO DE ORIGEM ANIMAL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, ESSÊNCIA EUCALIPTO E ÁGUA. FRASCO COM 500 GRAMAS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	UNIDADE DE 500G
11	241703	<p>PASTA SAPONÁCEA DESENGRAXANTE. EMBALAGEM COM 500g. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, AGENTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ ADICIONAIS: PASTA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE SUJIDADES DE NATUREZA ORGÂNICA COMO ÓLEOS E GRAXAS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	UNIDADE DE 500G

12	398876	<p>POLIDOR DE METAL. EMBALAGEM COM 200 ML. COMPOSIÇÃO: AGENTE DE POLIMERO, SOLVENTE, FRAGRÂNCIA, COADJUVANTES, DESNATURANTE E ÁGUA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	UNIDADE DE 200 ML
13	259298	<p>REMOVEDOR DE CERA P/ TRATAMENTO DE PISO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO DENSIDADE (20 °C): 1,030 - 1,070 G/CM3 PH (SOL. 1 %): 10,0 - 12,0 SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA MATÉRIA ATIVA TOTAL: MÍNIMA 10 % ALCALINIDADE (Na2O): MÁXIMA 1,0 % ADICIONAIS: LÍQUIDO DETERGENTE COM PODER DE REMOVER A CERA EXISTENTE SOBRE O PISO QUE SE DESEJA LIMPAR. SERÁ UTILIZADO, CONCENTRADO OU DILUÍDO CONFORME A QUANTIDADE DE CERA, INCRUSTAÇÕES E SUJIDADES, EM PISOS REVESTIDOS POR PLÁSTICO, BORRACHA, CERÂMICA, GRANILITE, GRANITO, MÁRMORE, LADRILHO E MADEIRA PLASTIFICADA QUE, PELAS CARACTERÍSTICAS QUE APRESENTAM, ADMITEM LAVAGENS. DEVE SER FORNECIDO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	BOMBONA 5,00 L
14	463131	<p>SABONETE LÍQUIDO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO, SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES DENSIDADE: 0,980 A 1,050 G/ML ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO ADICIONAIS: PRODUTO PREPARADO CONTENDO SUBSTÂNCIAS MICROBICIDAS OU MICROBIOSTÁTICAS, DE USO NA PELE, MUCOSA E FERIMENTOS. DEVE SER ENVASADO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM</p>	BOMBONA 5 LITROS

		<p>CAPACIDADE DE 5,0 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, COM TAMPA E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 24 MESES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	
15	311420	<p>SABÃO BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO , TIPO: COM ALVEJANTE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERFUME , PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 5 (CINCO) UNIDADES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	PACOTE COM 5 UNIDADES
16	252683	<p>SAPONÁCEO CREMOSO. 300ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	UNIDADE DE 300ML
17	252683	<p>SAPONÁCEO EM PÓ. 300 ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO</p>	UNIDADE DE

		<p>ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	300ML
18	421259	<p>PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO</p> <p>TIPO: VASELINA LÍQUIDA</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	<p>EMBALAGEM 1000 ML</p>
19	444512	<p>PEDRA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO: AGLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSÊNCIA. ODOR: JASMIN, FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. TAMANHO: 25GR.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	<p>PCT 12 UN DE 25G</p>
20	446101	<p>DESENTUPIDOR DE PIA. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	UNIDADE
21	241711	DESENTUPIDOR DE VASO.	UNIDADE

		<p>MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	
22	314565	<p>ESPANADOR DE PENA. TAMANHO: PEQUENO Nº20. MEDIDAS EMBALAGEM: 38 X 8 X 4 CENTÍMETROS. PESO EMBALAGEM: 0,850 KG. MATERIAL DO CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	UNIDADE
23	242873	<p>ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRA VEGETAL, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	UNIDADE
24	223534	<p>FLANELA. MATÉRIA-PRIMA: 100 % ALGODÃO. LARGURA (A): 35 CM COM TOLERÂNCIA DE \pm 3 CM. COMPRIMENTO (B): 60 CM COM TOLERÂNCIA DE \pm 5 CM. COR: LARANJA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	UNIDADE
25	366699	<p>LUVA AMARELA. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.</p>	PARES

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
26	366698	<p>LUVA AMARELA. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	PARES
27	355688	<p>LUVA VERDE. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	PARES
28	355687	<p>LUVA VERDE. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	PARES
29	331905	<p>DESODORIZADOR, ESSÊNCIA:LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO CONTENHA CFC. FRASCO CONTENDO 400 ML.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</p>	UNIDADE DE 400 ML

		(REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	
30	337806	PÁ DE LIXO CATA- CATA. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. COR: AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: CABO COM ALTURA ERGONÔMICA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
31	473411	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AMARELA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
32	260569	PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT 10 UN
33	319232	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	FARDO OU PCT COM 1000 FOLHAS
34	238338	PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 8 CM E COMPRIMENTO 300M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-	FARDO 12 ROLOS

		<p>2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M²), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M²; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</p>	
35		<p>PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 10 CM E COMPRIMENTO 30 M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE</p>	<p>FARDO 64 ROLOS</p>

PN SG
 FHS: [Handwritten Signature]
 Rubrica
 M. Defesa C. M.

		<p>MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FURAS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FURAS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</p>	
36	271233	<p>RODO 50 CM. MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO. COR: BRANCO, AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: O RODO DEVE TER CABO DE TAMANHO ERGONÔMICO.</p>	UNIDADE

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
37	301134	<p>DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO:HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO:REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ:PH 1%: 12,00 A 13,00% PH, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COR:INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO:SODA CÁUSTICA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	LITRO
38	355268	<p>SACO P/ LIXO PRETO 20 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 20 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 62 CM. LARGURA (L) 59 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 20 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	PACOTE COM 100 UNIDADES
39	375005	<p>SACO P/ LIXO PRETO 100 LT. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 20 KG. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO.</p>	PACOTE COM 100 UNIDADES

		<p>RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p> <p>MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	
40	359114	<p>SACO P/ LIXO PRETO 200 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 90 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	PACOTE COM 100 UNIDADES
41	246310	<p>SACO P/ LIXO PRETO 300 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 120 CM. LARGURA (L) 120 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 300 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000):</p>	PACOTE COM 100 UNIDADES

		<p>DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	
42	375949	<p>SACO P/ LIXO INFECTANTE 60 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 60 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 80 CM. LARGURA (L) 63 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 60 L / 15 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	<p>PACOTE COM 100 UNIDADES</p>
43	376026	<p>SACO P/ LIXO INFECTANTE 100 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 100 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA (L) 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 30 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE</p>	<p>PACOTE COM 100 UNIDADES</p>

		CONTENDO 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
44	375948	SACO P/ LIXO INFECTANTE 200 LT.SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 80 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L / 45 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 100 UNIDADES
45	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
46	325396	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
47	307885	BORRIFADOR MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO:MATERIAL DE LIMPEZA. ADICIONAIS: RECIPIENTES DE 500ML. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE

48	421697	VASSOURA DE PIAÇAVA. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
49	446269	VASSOURA DE PELO 40 CM. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLOS, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
50	226137	VASSOURA DE GARI. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
51	226144	VASSOURA DE VASO. VASSOURA, COR: BRANCO, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPOSIÇÃO: ARAME, POLIPROPILENO, PET, MÁSTER, ADICIONAIS: COM CABO COLADO E SUPORTE JUNTO COM A VASSOURA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
52	457636	Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno Cor: Branca Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
53	605423	Desengordurante Limpeza Pesada é um produto não inflamável que substitui solventes derivados de petróleo. Muito indicado na limpeza pesada de pisos,	LITRO


PNNS
Fis: 758
Rúbrica
M. Defesa

		azulejos, aço inoxidável, cozinhas industriais, etc. pode ser diluído em água. Produto com ação desengordurante e desincrustante, que remove com facilidade gorduras incrustadas em geral. 5 LITROS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	
54	481012	ÁLCOOL EM GEL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO ANTISSEPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E MÃOS. GALÃO 5 LITROS (AMPLA PARTICIPAÇÃO) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO
55	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO; CONCENTRAÇÃO CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FRASCO 1 LITRO (VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO
56		AMPOLA DE REPOSIÇÃO PARA GARRAFA TÉRMICA LÚMINA / MAGIC PUMP TERMOLAR 1.8L (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
57	472873	SABONETE LÍQUIDO - PEROLADO CREMOSO, QUE	LITRO

		<p>CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCOAMIDOPRIL, BANA, EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH PRÓXIMO DA PELE; ESSÊNCIA DE LVANDA; PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 - 6; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO; DENSIDADE: 1,340 - 1,360 G/CM3; VISCOSIDADE: 1,000 - 1.500CPs (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO - BASIC SPINDLE 3/20 RPM. SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. EMBALAGEM DE 5 LITROS.</p> <p>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	
58	604234	<p>SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA TRICLOSAN 0,5%. . SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO RECOMENDADO PARA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS. POSSUI EFICÁCIA CONTRA UMA AMPLA FAIXA DE BACTÉRIAS. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 A 6,0; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES; DENSIDADE: 1,010 A 1,018 g/cm3; VISCOSIDADE: 2.500 A 5.000 Cps (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20RPM; TEMPERATURA: 20° a 25°). SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS.</p> <p>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	LITRO
59	422744	<p>CABO MOP, MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,50 CM, COMPONENTES: SUPORTE E TRAVA PLÁSTICA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: MOP ÚMIDO POLIPROPILENO.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	UNIDADE
60	307875	<p>MOP ÚMIDO - MATERIAL: FIO DE ALGODÃO DE ALTA</p>	UNIDADE

		QUALIDADE; TIPO PONTA: DOBRADA; APLICAÇÃO: LIMPEZA; COR: BRANCA, PESO: 300G; COMPRIMENTO: 20CM; LARGURA: 22CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA REFORÇADA, TIPO ESFREGÃO E LAVÁVEL; GRAMATURA: 100G/m2 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
61	449572	DISPENSER HIGIENIZADOR: MATERIAL PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE: 800ML; TIPO FIXAÇÃO: PAREDE; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: MÃOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
62	478489	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL INTERFOLHADO DE 2 OU 3 DOBRAS; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE; MEDIDAS: 320 X 270 X 134MM (A x L x P); MATERIAL DO DISPENSADOR: TAMPA E BASE EM POLIESTIRENO, SOBRE TAMPA. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
63	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
64	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE

65	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUIROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
66	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUIROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
67	602039	VASSOURA MÁGICA ESFREGÃO MOP MULTIUSO SUPERPRO INDUSTRIAL PROFISSIONAL HOSPITALAR. CABO EM METAL OU PLÁSTICO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
68	473394	CONJUNTO PARA LIMPEZA - COMPONENTES: BALDE COM ESFREGÃO VASSOURA GIRATÓRIO E CENTRIFUGADOR GIRATÓRIO. CAPACIDADE DE USO: 7 LITROS. CAPACIDADE TOTAL: 13 LITROS. DIMENSÕES: 26CM X 46CM X 22,5CM. FORNECIMENTO: CONJUNTO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
69	379724	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL, TAMANHO No 3, COR PRETA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
70	468205	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: PEQUENO, QUANTIDADE FUIROS: 1 CAIXA COM 12 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA



71	235570	BOBINA BRANCA OFFSET 1 VIA, PARA CALCULADORA, DE PAPEL NÃO TÉRMICO, PARA CUPOM NÃO FISCAL - TAMANHO 76 MM X 30 M. CX C 30 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA
72	432643	BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, LARGURA 80 MM, 40METROS APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA VIA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
73	235598	BOBINA FILME PICOTADO PARA EMBALAR ALIMENTOS 20X35 . ROLO 500 SACOS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	ROLO
74	470996	BOBINA FILME PVC ESTICÁVEL, ATÓXICO PARA EMBALAR ALIMENTOS (R-105), LARGURA 28CM X 300MT (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	ROLO 28CMX300M T
75	200709	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COMPRIMENTO: 45 MM, LARGURA: 17 MM, ALTURA: 8 MM, COR: AZUL E VERMELHA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
76	459378	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÕES: 130 X 250 X 350 MM, COR: VARIADA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE

77	318729	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CAIXA COM 50 UN
78	271837	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CAIXA COM 50 UN
79	271838	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CAIXA COM 50 UN
80	448775	CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: METAL, TIPO ESCRITA: GROSSA, COR TINTA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA PONTA 2MM. 448775 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
81	283856	CLIPS, TAMANHO:1/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO. CX COM 100UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA

82	298737	CLIPS, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:6, MATERIAL:AÇO INOX. CX COM 50 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA
83	303971	COLA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INSTANTÂNEA, TIPO:LÍQUIDO. BISNAGA 90GR (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
84	279853	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (PCT COM 50 UNIDADES) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE
86	264517	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:200 ML, COR:BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE
87	201129	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL:BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO, APLICAÇÃO:PAPEL COMUM ML, VOLUME:18 ML. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	FRASCO
88	237590	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ DUPLA COSTURA TAMANHO GRANDE, N° 103 (CAIXA COM 30 UNIDADES CADA) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA

89	279059	FITA ADESIVA , MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE
90	278968	FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:25 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:BEGE, APLICAÇÃO:MULTIUSO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
91	461794	FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:50 MM, COMPRIMENTO:50 M, APLICAÇÃO:MULTIUSO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
92	279108	FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:12 MM, COMPRIMENTO:30 M, APLICAÇÃO:MULTIUSO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
93	331527	FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DEPOLIÉSTER, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 1 MM, COR PRETA, COMPRIMENTO 5M (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
94	285553	GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TIPO:MESA, CAPACIDADE:20 FL, TAMANHO GRAMPO:26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO MÉDIO, ALFINETAR 8 FOLHAS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE

95	203144	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:26/6. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CAIXA 5000unidade S
96	200502	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL:AÇO NIQUELADO, COMPRIMENTO:80 MM, TIPO:LINGUETA, APLICAÇÃO:PASTA CARTOLINA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA 50UNIDADES
97	231463	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE 50 UNIDADES
98	200692	LIVRO ATA, MATERIAL:PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS:100 FL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
99	231830	LIVRO CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 104 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
100	279313	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: AMARELA CAIXA COM 12 (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CAIXA COM 12 UN

101	221317	<p>PALITO, MATERIAL:MADEIRA, FORMATO:ROLIÇO, COMPRIMENTO:6 CM, APLICAÇÃO:HIGIENE DENTAL.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	<p>CAIXA 100UNIDADE S</p>
102	335817	<p>FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO:FILME DE PVC ANTI-CHAMA, TIPO ADESIVO:À BASE DE RESINA E BORRACHA, LARGURA NOMINAL:19 MM, ESPESSURA NOMINAL:0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:20 M, COR:PRETA, RESISTÊNCIA À TENSÃO:ATÉ 8,5 KV, ALONGAMENTO:MÍNIMO DE 150%, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO:MÍNIMO DE 27,3 N/CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADESÃO AO AÇO MÍNIMA DE 2,70 N/CM.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	<p>UNIDADE</p>
103	254199	<p>PAPEL A4, MATERIAL:PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCA, RESMA 500FOLHAS</p> <p>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</p>	<p>UNIDADE</p>
104	233708	<p>PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	<p>ROLO</p>
105	278461	<p>PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CONTACT, COR:INCOLOR, GRAMATURA:60 G/M2, LARGURA:460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:BRILHANTE.</p> <p>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</p>	<p>ROLO 25METROS</p>

106	203549	PAPEL CARBONO , MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO MONOFACE, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR AZUL (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA COM 100FOLHAS
107	281748	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTÃO KRAFT, TIPO: SUSPensa, LARGURA: 360 MM, ALTURA: 240 MM, COR: PARDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FERRAGEM, HASTE CABIDE/GANCHO PLÁSTICO NAS EX-, GRAMATURA: 230 G/M2. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
108	293218	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: CARTOLINA PLASTIFICADA, LARGURA: 230 MM, ALTURA: 340 MM, PREDEDOR INTERNO: GRAMPO TRILHO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
109	262636	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PAPELÃO, TIPO: AZ, LOMBADA: LARGA, TAMANHO: OFÍCIO, APLICAÇÃO: ARQUIVO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
110	396488	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, LARGURA 250 MM, ALTURA 350 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE
111	435040	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC RECICLADO, TIPO L, LARGURA 230 MM, ALTURA 330 MM, LOMBADA 20 MM, COR INCOLOR (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE

112	486378	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO, DIMENSÕES:130 X 250 X 350 MM, (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE
113	425254	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 2 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA COM 100UNIDADES
114	292521	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL:AÇO PRATA, TIPO:MÉDIO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:60 FL, FUNCIONAMENTO:MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE EM PLÁSTICO E ALAVANCA EM FERRO FUNDIDO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
115	419861	PILHA, TAMANHO:GRANDE, TIPO:COMUM, MODELO:D, TENSÃO:1,5 V. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
116	246689	PILHA, TAMANHO:MÉDIA, TIPO:COMUM, MODELO:C, TENSÃO:1,5 V, EMBALAGEM COM 2UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	EMBALAGEM COM 2UNIDADES
117	303762	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL:ACRÍLICO, COMPRIMENTO:30 CM, GRADUAÇÃO:CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR:INCOLOR, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
118	300671	SACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS	PACOTE COM 500

		ADICIONAIS LISO, C/ TARJA BRANCA P/ ANOTAÇÕES E ESTERILIZADO, ALTURA 25 CM, LARGURA 12 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADES
119	395470	SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA:5 CM, LARGURA:23 CM. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 1000 UNIDADES
120	283560	TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:21 CM. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
121	319232	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOL. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	PACOTE COM 1000 FOLHAS
122	327606	FITA IMPRESSORA , MATERIAL NÁILON, COR PRETA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 7 M, TIPO IMPRESSORA EPSON ERC 03 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
123	412152	BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COR: VARIADA, LARGURA: 76 MM, COMPRIMENTO: 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
124	447930	BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COR: VARIADA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT,	UNIDADE

		QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
125	231790	PILHA 1,5 V ALCALINA- AA, NÃO RECARREGÁVEL, SEM MERCÚRIO E CADMIO E NÃO SER DO MODELO ZINCO - CARBONO, POSSUIR SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINO E VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. REF: ELGIN, DURACELL E ALFACELL. COR: AZUL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT COM 02UN
126	293719	PILHA PALITO ALCALINA- AAA, NÃO RECARREGÁVEL, SEM MERCÚRIO E CADMIO E NÃO SER DO MODELO ZINCO - CARBONO, POSSUIR SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINO E VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. REF: ELGIN, DURACELL E ALFACELL. COR: AZUL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
127	150124	ROLO DE SENHA PRÉ NUMERADAS C/ 3 DÍGITOS E PICOTADAS P/DISPENSADOR MANUAL (CORES AZUL, PRETO E VERMELHO) DE 000 À 999, COM 2000 SENHAS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
128	486006	envelopes/ano para a Mamografia nos tamanhos C3 (324 x 458 mm) ou C10 (28 x 40 cm) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
129	448512	BOBINA TÉRMICA PARA MÁQUINA DE CRÉDITO/DÉBITO/ RELÓGIO DE PONTO 57 mm X 22mm, SPIRAL., CAIXA COM 10 UN (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA

130	415869	Pilha Tamanho: Grande Modelo: 6f22 Sistema Eletroquímico: Nimh Tensão Nominal: 9 V (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
131	411718	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
132	389549	TUBO DE POLIPROPILENO CANUDO REFRESCO, NÃO TÓXICO, DESCARTÁVEL, SANFONADO, MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO, PACOTE COM 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT
133	467629	A PASTA EM L PLASTPARK É IDEAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, TRABALHOS, RELATÓRIOS, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ETC. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
134	467043	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO, LARGURA 370 MM, ALTURA 250 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE
135	430354	A MASSINHA DE MODELAR DE 12 CORES É UM PRODUTO DIVERTIDO E EDUCATIVO FEITA COM INGREDIENTES NÃO TÓXICOS E SEGUROS PARA USO, A MASSINHA DE MODELAR É FÁCIL DE MANUSEAR, ADERINDO FACILMENTE UMAS ÀS OUTRAS E PERMITINDO QUE AS CRIANÇAS MISTUREM AS CORES PARA CRIAR NOVAS TONALIDADES. É TAMBÉM FLEXÍVEL E MACIA, O QUE FACILITA A MODELAGEM DOS OBJETOS DESEJADOS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	KG
136	613775	ESPUMA DE BARBEAR PELE SENSÍVEL 1, BOZZANO, CINZA,	UNIDADE

		TAMANHO: 200ML, NOME DO ESTILO: PELE SENSÍVEL (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
137	430354	AREIA MÁGICA CINÉTICA - CORES SORTIDAS MARCA: ACRILEX EMBALAGEM: UNITÁRIO QUANTIDADE: 200G COMPOSIÇÃO: AREIA, RESINA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO COR NATURAL). AREIA MÁGICA CINÉTICA (200G) CORES SORTIDAS ART KIDS ACRILEX (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	KG
138	609202	LÁPIS DE COR COM CORES VIBRANTES E PIGMENTADAS. • RESISTENTE A ÁGUA E AO DESBOTAMENTO. • CORPO RESISTENTE, TORNANDO-O FORTE À QUEBRA. CAIXA COM 36 CORES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
139	485370	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS COM 24 CORES TRADICIONAIS POSSUEM PONTA 0.8MM SUPER RESISTENTE E CORES VIBRANTES. TINTA A BASE DE ÁGUA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CX COM 24 UN
140	274454	TINTA GUACHE ACRILEX É UM IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE, COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO VISUAL DAS CORES. CAIXA COM 12 CORES DE 30 ML E 15 ML (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
141	486005	EN VELOPE PARDO 162 MM X 229MM MATERIAL KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	PCT COM 100 UN

142	473178	ENVELOPE PARDO 250 MM X 353 MM (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	PCT COM 100 UN
143	359274	BATERIA RECARREGÁVEL . TIPO: SELADA VrLa (REGULADA POR VALVULAS). APLICAÇÃO NO BREAK, SISTEMA ELETROQUIMICO: CHUMBO - ÁCIDO, TENSÃO 12V,CAPACIDADE NOMINAL: 7AH; DIMENSÃO 93 X 65 X 150 MM. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
144	425944	BATERIA RECARREGÁVEL . TIPO: SELADA VrLa (REGULADA POR VALVULAS). APLICAÇÃO NO BREAK, SISTEMA ELETROQUIMICO: CHUMBO - ÁCIDO, TENSÃO 12V,CAPACIDADE NOMINAL: 18AH; DIMENSÃO 169 X 78 X 183 MM. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
145	462248	CANUDO COLORIDO FLEXIVEL STRAWPLAST PARA DRINKS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT COM 100 UN
145	381409	REFERENTE AO ITEM 06 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOLUBILIDADE: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. ASPECTO: LÍQUIDO E LÍMPIDO SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES. ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNICO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS: 0,27 - 1,0 %. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	LITRO

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	
146	319232	REFERENTE AO ITEM 33 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARÁCTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	FARDO OU PCT COM 1000 FOLHAS
147	238338	REFERENTE AO ITEM 34 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 8 CM E COMPRIMENTO 300M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS	FARDO 12 ROLOS

		<p>CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FURAS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FURAS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	
148		<p>REFERENTE AO ITEM 35 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p> <p>PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 10 CM E COMPRIMENTO 30 M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM</p>	FARDO 64 ROLOS

		<p>ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPOSTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	
149	481012	<p>REFERENTE AO ITEM 54 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p> <p>ÁLCOOL EM GEL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO ANTISSÉPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E MÃOS. GALÃO 5 LITROS</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	LITRO
150	472873	<p>REFERENTE AO ITEM 57 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p>	LITRO

		<p>SABONETE LÍQUIDO - PEROLADO CREMOSO, QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCOAMIDOPRIL, BANA, EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH PRÓXIMO DA PELE; ESSÊNCIA DE LVANDA; PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 - 6; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO; DENSIDADE: 1,340 - 1,360 G/CM3; VISCOSIDADE: 1,000 - 1.500CPs (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO - BASIC SPINDLE 3/20 RPM. SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. EMBALAGEM DE 5 LITROS.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	
151	604234	<p>REFERENTE AO ITEM 58 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p> <p>SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA TRICLOSAN 0,5%. . SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO RECOMENDADO PARA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS. POSSUI EFICÁCIA CONTRA UMA AMPLA FAIXA DE BACTÉRIAS. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 A 6,0; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES; DENSIDADE: 1,010 A 1,018 g/cm3; VISCOSIDADE: 2.500 A 5.000 Cps (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20RPM; TEMPERATURA: 20° a 25°). SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	LITRO
152	318729	<p>REFERENTE AO ITEM 77 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p> <p>CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL</p>	CAIXA COM 50 UN

		<p>PONTA:AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	
153	271837	<p>REFERENTE AO ITEM 78 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p> <p>CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	CAIXA COM 50 UN
154	271838	<p>REFERENTE AO ITEM 79 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p> <p>CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	CAIXA COM 50 UN
155	279059	<p>REFERENTE AO ITEM 89 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP</p> <p>FITA ADESIVA , MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p>	UNIDADE

156	203144	REFERENTE AO ITEM 95 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:26/6. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA 5000unidade s
157	279313	REFERENTE AO ITEM 100 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: AMARELA CAIXA COM 12 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA COM 12 UN
158	254199	REFERENTE AO ITEM 103 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PAPEL A4, MATERIAL:PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCA, RESMA 500FOLHAS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
159	278461	REFERENTE AO ITEM 105 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CONTACT, COR:INCOLOR, GRAMATURA:60 G/M2, LARGURA:460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:BRILHANTE. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	ROLO 25METROS
160	396488	REFERENTE AO ITEM 110 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, LARGURA 250 MM, ALTURA 350 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO	UNIDADE

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
161	486378	REFERENTE AO ITEM 112- COTA RESERVADA PARA ME/EPP CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO, DIMENSÕES:130 X 250 X 350 MM, (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
162	319232	REFERENTE AO ITEM 121 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 1000 FOLHAS
163	467043	REFERENTE AO ITEM 134 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO , LARGURA 370 MM, ALTURA 250 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE
164	486005	REFERENTE AO ITEM 141 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EN VELOPE PARDO 162 MM X 229MM MATERIAL KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT COM 100 UN
165	473178	REFERENTE AO ITEM 142 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP ENVELOPE PARDO 250 MM X 353 MM (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT COM 100 UN

4.2.2. Do levantamento de CATMAT

4.2.2.1. O Catálogo de Materiais Sustentáveis do Ministério da Economia, disponível no site Compras Governamentais (Comprasnet), foi consultado para escolha do CATMAT/CATSER dos itens. No entanto, devido à singularidade do objeto da contratação, não houve êxito na identificação de itens classificados como sustentáveis.

4.2.3. Da vedação de produto - uso de papel reciclado.

4.3. **Do não enquadramento do objeto como bem de luxo**

4.3.1. Após consulta aos normativos vigentes (art.20 de Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 10.818/2021), atesta-se que o objeto não se enquadra como bem de luxo.

4.3.2. **Do prazo de entrega.**

4.3.2.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, no seguinte endereço: POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (PNNSG), no endereço na Rua Conde de Bonfim, 54 - Tijuca. CEP 20.520-053. Rio de Janeiro/ RJ, nos horários das 8:00 às 11:30 h e 13:00 h as 15:30 h, de segunda a sexta-feira. Em casos de urgências, a entrega poderá ser agendada pelos telefones (21) 2566-1242;

4.3.2.2. O prazo de validade dos itens na data da entrega não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.4. **Da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental**

4.4.1. A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

4.4.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

4.4.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.4.1.3. que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o

transporte e o armazenamento; e

4.4.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.4.2. Esclarece-se que foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, 6ª Edição, não sendo identificados critérios específicos para o objeto da contratação.

4.5. **Da margem de preferência, conforme artigos 26 e 27 da Lei nº 14.133/2021**

4.5.1. Não serão estabelecidas no Edital hipóteses de utilização da margem de preferência. No momento de elaboração deste Estudo, não foram localizados decretos vigentes versando sobre o escopo dessa contratação.

4.6. **Dos limites de contratação previstos no Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019**

4.6.1. Quanto à natureza da atividade a ser contratada, esclarece-se que não se trata de atividade de custeio.

4.6.1.1. Conforme o parágrafo único do art. 2º da Portaria ME nº 7.828, de 30 de agosto de 2022, o enquadramento do objeto da contratação como atividade de custeio deve considerar a natureza das atividades contratadas, conforme disposto neste artigo, e não a classificação orçamentária da despesa.

4.7. **Da Adequação da Modalidade Licitatória**

4.7.1. **Classificação dos Bens e Definição da Modalidade Licitatória**

4.7.1.1. Os bens objeto da contratação pretendida são classificados como **bens comuns**. Consideram-se, como tal, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4.7.1.2. Conforme o estabelecido no art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, o pregão é a “modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto”.

4.7.2. **Da adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**

4.7.2.1. Considerando o exemplo dos pregões anteriores e em conformidade com o disposto no art. 40, II, da Lei nº 14.133/2021, **será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP)**. Tal medida justifica-se pela conveniência de aquisições com previsão de entregas parceladas, seja pela indisponibilidade de espaço para estoque dos produtos, seja para evitar o seu perecimento, ou ainda para facilitar a logística de suprimentos (armazenamento, movimentação, transporte, controle).

4.7.3. **Do Afastamento da Adesão na Ata de Registro de Preços**

4.7.3.1. Não serão incluídas cláusulas para permissão do uso da Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades não participantes (adesão), uma vez que se trata de impresso de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Tal opção consta da minuta da Ata de Registro de Preços, anexo do Edital.

4.7.4. **Das consultas às outras Intenções de Registro de Preços**

4.7.4.1. Não foram localizadas IRPs em andamento que supram a demanda desta PNNSG, em sua integralidade. Portanto, fica demonstrado que foi adotada a medida corretiva concernente à consulta e deliberação a respeito da conveniência da licitação e das participação dos Órgãos Militares descritos nos autos.

4.8. **Da participação de cooperativas**

4.8.1. Será admitida a participação de cooperativas.

4.9. **Da participação de empresas em consórcio**

4.9.1. Conforme Art. 9º, I, "a", e art. 15 da Lei nº 14.133/21, não será admitida a participação de empresas em consórcio, uma vez que o objeto da presente licitação não contempla a aquisição de bens de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.

4.10. **Da participação de pessoas físicas**

4.10.1. Conforme p parágrafo único da IN SEGES/ME nº 166/2021, não será permitida a participação de pessoas físicas, uma vez que a contratação exige da contratada uma estrutura de equipamentos gráficos incompatível com a natureza profissional da pessoa física.

4.11. **Da elaboração dos Documentos de Planejamento em Módulo do Comprasnet**

4.11.1. Participa-se que os documentos de planejamento estão sendo elaborados na Plataforma disponibilizada pelo Governo Federal no sítio <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web/leitor-artefato> Participa-se ainda que a OM ainda está se adequando para a utilização do Sistema, com liberação dos perfis necessários e do token de assinatura digital. Certifica-se que esta Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória encontra-se atendendo das regras e procedimentos da IN ME 81/2022.

4.12. **Do relatório com informações da contratação anterior**

4.12.1. Nos termos da alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021 e inciso VI do art. 21 do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, esclarece-se que trata da demanda habitual desta PNNSG sendo realizada anualmente e, atualmente encontra-se suprida pelo Contrato/ ARP decorrente dos Pregões Eletrônicos (SRP) nº 019/2022 e 005/2023, conforme consta anexado no “Portal de Licitações da Marinha do Brasil.” Razão pela qual, não será inserido nos autos deste processo administrativo relatório com informações da contratação anterior, visto que consta cumprida as determinações das legislações vigentes acerca da publicidade do Certame.

4.13. **Da consulta ao Catálogo Eletrônico de Padronização**

4.13.1. Foi realizada consulta ao Catálogo Eletrônico de Padronização, disponível em <https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados> . Participa-se que os itens deste Pregão não estão inseridos no referido Catálogo.

5. **Levantamento de mercado**

Art. 9º, III, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

5.1. O levantamento de mercado considerou contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, bem como propostas de fornecedores e dados constantes em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com o objetivo de identificar as modalidades de aquisição adotadas, as principais marcas comerciais dos equipamentos, a existência de fornecedores exclusivos, inovações, bem como a disponibilidade dos serviços no mercado nacional.

5.2. O levantamento permitiu constatar que o pregão eletrônico é a solução mais adotada para contratação pretendida. No tocante à adoção do Sistema de Registro de Preços, a solução foi aplicada em alguns casos.

5.3. A organização dos itens também foi solução amplamente utilizada, o que foi adotado por esta Policlínica.

5.4. Não foram encontrados óbices para aplicação do previsto nos incisos I e III, do artigo 48, da LC 123/06, que estabelece que os itens de contratação de até R\$ 80.000,00 deverão ser exclusivos das ME/EPP. O Termo de Referência indicará os itens que serão contemplados com esse tratamento diferenciado, que deverão estar identificados no Termo de Referência.

6. Descrição da solução como um todo

Art. 9º, IV, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

6.1. Exigências quanto às especificações dos itens:

6.1.1. As especificações dos itens, como também suas propriedades específicas encontram-se inseridas no Termo de Referência, em seu item 1.

6.2. Da exigência de amostra ou prova de conceito

6.2.1. Não será exigida amostra ou prova de conceito no presente processo.

6.3. Dos requisitos de habilitação das Licitantes

6.3.1. Foram estabelecidos requisitos de qualificação técnica apenas para os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes, também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes, ceras, sabões em barra e em pó, saponáceos, desinfetantes e inseticidas. Estes produtos estão identificados na Tabela do subitem 1.1 do Termo de Referência. Para esses itens, o Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

6.3.1.1. Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) correspondente a cada produto a ser fornecido;

6.3.1.2. Certificado de Registro do Produto emitido pelo Ministério da Saúde/ANVISA ou comprovante de dispensa de registro, não sendo aceitos protocolos de solicitação inicial de registro. Caso a revalidação do registro não tenha sido publicada em DOU, deverá ser apresentada a publicação do registro antigo no DOU, acompanhada do protocolo do pedido de revalidação;

6.3.1.3. Declaração de que o Rótulo do Produto contém: nome do fabricante, CNPJ, nome e CRQ do químico responsável, número do Registro na Anvisa, número do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e país de origem da Indústria;

6.3.1.4. Licença Sanitária em vigor emitida pela vigilância sanitária local para o CNPJ da empresa licitante;

6.3.1.5. Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Lei nº 6.360/1976) para o CNPJ da empresa licitante;

6.3.1.5.1. A exigência prevista no item anterior é aplicável apenas às empresas licitantes que, por força de disposição legal, devem possuir a "Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA/Ministério da Saúde". As empresas licitantes legalmente dispensadas da referida "Autorização de Funcionamento" deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico e idôneo ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

6.3.1.6. *Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) para o CNPJ da empresa licitante.*

6.3.1.6.1. *A Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 17, inciso II, estabelece o **Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.*

6.3.1.6.2. *A Instrução Normativa 13/2021 do IBAMA em seu Capítulo III, Seção I, Art. 10 regulamenta que são obrigadas à inscrição no **Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais** as pessoas físicas e jurídicas que se dediquem, isolada ou cumulativamente:*

I - a atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, nos termos do art. 2º, inciso I;

II - à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente; e

III - à extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da fauna e flora.

§ 1º A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais de pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas no caput é condição obrigatória para prestação de serviços do Ibama que dependam de declaração de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.

6.3.1.6.3. Os materiais de higienização e limpeza, constantes do Pregão eletrônico nº 90005/2024 - UASG 765704, estão enquadrados nos itens 15-9 (Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas); 15-13 (Fabricação de sabões, detergentes e velas) e 15-15 (Produção de álcool etílico, metanol e similares) do Anexo I da Instrução Normativa acima mencionada.

6.3.1.6.4. Portanto, as empresas fabricantes e/ou comerciantes que se enquadram nas condições acima descritas deverão apresentar válido e atualizado o CTF/APP - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

6.3.2. Serão incluídos os requisitos de Qualificação Econômico-Financeira constantes na minuta-padrão de Termo de Referência da AGU, uma vez que que foi levantado o risco de contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado.

6.4. Do prazo de entrega

6.4.1. O prazo de entrega dos bens será de 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho. Todo o custo de entrega será de responsabilidade da Contratada.

6.4.2. O transporte (frete, carga e descarga) dos materiais do objeto até o local de entrega é de inteira responsabilidade da Contratada.

6.4.3. Em caso de produtos com defeitos ou de má qualidade, a Contratante reserva-se o direito de devolver os produtos, devendo ser substituídos por outros dentro dos padrões de qualidade especificados, com custos de logística reversa sendo de responsabilidade do fornecedor.

6.5. Do contrato ou instrumento equivalente

6.5.1. Com fundamento no art. 95, II, da Lei 14.133/2021, a Nota de Empenho será utilizada como instrumento substitutivo do contrato, uma vez há previsão de entrega imediata e integral dos bens solicitados a cada pedido.

6.6. **Das providências para adequação do ambiente da OM**


6.6.1. O objeto do Pregão não requer adequação das instalações da OM.

7. **Estimativa das quantidades**

Art. 9º, V, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

7.1. Foi realizado levantamento das quantidades junto aos Departamentos desta OM PAARITICPANTE tendo por base o consumo histórico dos materiais e a perspectiva de demanda futura. O resultado está sintetizado na Tabela abaixo:

ITEM	C A T E G O R I A	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD TOTAL
1	269941	ÁLCOOL ETÍLICO ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO	5088
2	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8INPM. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	LITRO	1424



		ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
3	299605	<p>CORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR: CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50% COR: INCOLOR ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO PH (100%): 12,0 A 13,5 DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 6 MESES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	LITRO	4176
4	324827	<p>SABÃO EM PÓ. MATERIAL: PÓ. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANER. ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA. PACOTE DE 1KG.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	KG	624

5	300935	<p>LIMPA VIDRO. FORMATO: SPRAY. COR: TRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	FRASCO 500ML	1088
6	381409	<p>DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOLUBILIDADE: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. ASPECTO: LÍQUIDO E LÍMPIDO SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES.</p> <p>ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO.</p> <p>COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES.</p> <p>PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNICO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS: 0,27 - 1,0 %.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	LITRO	3720

7	226698	<p>DETERGENTE , COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVELTALHERES E PANEAS, AROMA:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>	FRASCO 500ML	5438
8	410279	<p>DESINFETANTE LIMPADOR E ODORIZANTE PARA EXCLUSIVO USO PROFISSIONAL EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO 0,02%. ÁCIDO CLORÍDRICO 9,6%, TENSOATIVO NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, SOLUBILIZANTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO: USO PURO, EMBALAGEM: FRASCO COM 700 ML. (DESINFETANTE SANITÁRIO PARA REMOÇÃO DE ENCROSTAÇÃO ORGANICAS DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS).</p>	UNIDADE 700 ML	1400

		<p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: DRASTIC OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)</p> <p>ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)</p>		
9	351157	<p>CERA LÍQUIDA PARA TRATAMENTO DE PISO.</p> <p>ASPECTO: LEITOSO OU INCOLOR ESTÁVEL, SEM SEPARAÇÃO DE FASES ODOR: CARACTERÍSTICO PH: 7,5 A 9,5 DENSIDADE: 0,950 A 1,050 G/ CM3 LI TEOR DE ATIVOS: MÍNIMO DE 10% COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, COPOLÍMERO ACRÍLICO, EMULSIFICANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESTABILIZANTE E ÁGUA.</p> <p>ADICIONAIS: CERA LIQUIDA UTILIZADA PARA PISOS LAVÁVEIS REVESTIDOS POR PLÁSTICOS, BORRACHAS, CERÂMICAS, GRANILITES, MÁRMORES, LADRILHOS, MADEIRAS PLASTIFICADAS OU OUTROS PISOS FRIOS. DEVERÁ SER A BASE DE ÁGUA E POSSUIR CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	BOMBONA 5 LITROS	390