

		MARCA DE REFERÊNCIA: DRASTIC OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
10	299947	PASTA PARA LIMPEZA À SECO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO DE ORIGEM ANIMAL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, ESSÊNCIA EUCALIPTO E ÁGUA. FRASCO COM 500 GRAMAS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	UNIDADE DE 500G	1024
11	241703	PASTA SAPONÁCEA DESENGRAXANTE. EMBALAGEM COM 500g. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, AGENTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ ADICIONAIS: PASTA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE SUJIDADES DE NATUREZA ORGÂNICA COMO ÓLEOS E GRAXAS.	UNIDADE DE 500G	618

		PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
12	398876	POLIDOR DE METAL. EMBALAGEM COM 200 ML. COMPOSIÇÃO: AGENTE DE POLIMERO, SOLVENTE, FRAGRÂNCIA, COADJUVANTES, DESNATURANTE E ÁGUA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE DE 200 ML	330
13	259298	REMOVEDOR DE CERA P/ TRATAMENTO DE PISO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO DENSIDADE (20 °C): 1,030 - 1,070 G/CM3 PH (SOL. 1 %): 10,0 - 12,0 SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA MATÉRIA ATIVA TOTAL: MÍNIMA 10 % ALCALINIDADE (Na2O): MÁXIMA 1,0 % ADICIONAIS: LÍQUIDO DETERGENTE COM PODER DE REMOVER A CERA EXISTENTE SOBRE O PISO QUE SE DESEJA LIMPAR. SERÁ UTILIZADO, CONCENTRADO OU DILUÍDO CONFORME A QUANTIDADE DE CERA, INCRUSTAÇÕES E SUJIDADES, EM PISOS REVESTIDOS POR PLÁSTICO, BORRACHA, CERÂMICA, GRANILITE, GRANITO, MÁRMORE, LADRILHO E MADEIRA PLASTIFICADA QUE, PELAS CARACTERÍSTICAS QUE APRESENTAM, ADMITEM	BOMBONA 5,00 L	862

		LAVAGENS. DEVE SER FORNECIDO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
14	463131	SABONETE LÍQUIDO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO, SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES DENSIDADE: 0,980 A 1,050 G/ML ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO ADICIONAIS: PRODUTO PREPARADO CONTENDO SUBSTÂNCIAS MICROBICIDAS OU MICROBIOTÁTICAS, DE USO NA PELE, MUCOSA E FERIMENTOS. DEVE SER ENVASADO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 5,0 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, COM TAMPA E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 24 MESES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	BOMBONA 5 LITROS	708

		ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
15	311420	SABÃO BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO , TIPO: COM ALVEJANTE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERFUME , PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 5 (CINCO) UNIDADES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 5 UNIDADES	600
16	252683	SAPONÁCEO CREMOSO. 300ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	UNIDADE DE 300ML	766

PNHS
872
Fts: _____
M. Defesa
Fabrica

17	252683	SAPONÁCEO EM PÓ. 300 ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	UNIDADE DE 300ML	372
18	421259	PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO TIPO: VASELINA LÍQUIDA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	EMBALAGEM 1000 ML	336
19	444512	PEDRA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO: AGLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSÊNCIA. ODOR: JASMIN, FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. TAMANHO: 25GR. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT 12 UN DE 25G	1944

20	446101	DESENTUPIDOR DE PIA. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	158
21	241711	DESENTUPIDOR DE VASO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	218
22	314565	ESPANADOR DE PENA. TAMANHO: PEQUENO Nº20. MEDIDAS EMBALAGEM: 38 X 8 X 4 CENTÍMETROS. PESO EMBALAGEM: 0,850 KG. MATERIAL DO CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	178
23	242873	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRA VEGETAL, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE.	UNIDADE	3086

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
24	223534	FLANELA. MATÉRIA-PRIMA: 100 % ALGODÃO. LARGURA (A): 35 CM COM TOLERÂNCIA DE $\pm$ 3 CM. COMPRIMENTO (B): 60 CM COM TOLERÂNCIA DE $\pm$ 5 CM. COR: LARANJA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	2588
25	366699	LUVA AMARELA. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PARES	636
26	366698	LUVA AMARELA. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS	PARES	598

		COM FORRO EM ALGODÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
27	355688	LUVA VERDE. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PARES	593
28	355687	LUVA VERDE. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PARES	622
29	331905	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA: LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTENHA CFC. FRASCO CONTENDO 400 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	UNIDADE DE 400 ML	1440

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
30	337806	PÁ DE LIXO CATA- CATA. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. COR: AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: CABO COM ALTURA ERGONÔMICA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	216
31	473411	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AMARELA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	44
32	260569	PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT 10 UN	8488
33	319232	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	FARDO OU PCT COM 1000 FOLHAS	14760

34	238338	PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 8 CM E COMPRIMENTO 300M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A	FARDO 12 ROLOS	4580
----	--------	---	-------------------	------

		INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)		
35		PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 10 CM E COMPRIMENTO 30 M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E	FARDO 64 ROLOS	7096

		DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA,	
--	--	--	--

		CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)		
36	271233	RODO 50 CM. MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO. COR: BRANCO, AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: O RODO DEVE TER CABO DE TAMANHO ERGONÔMICO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	236
37	301134	DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES,	LITRO	346

		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO:REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ:PH 1%: 12,00 A 13,00% PH, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COR:INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO:SODA CÁUSTICA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
38	355268	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 20 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 62 CM. LARGURA (L) 59 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 20 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS	PACOTE COM 100 UNIDADES	700

		PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
39	375005	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 20 KG. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 100 UNIDADES	2022

40	359114	SACO P/ LIXO PRETO 200 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 90 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 100 UNIDADES	1472
41	246310	SACO P/ LIXO PRETO 300 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 120 CM. LARGURA (L) 120 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 300 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM	PACOTE COM 100 UNIDADES	1120

		APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
42	375949	SACO P/ LIXO INFECTANTE 60 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 60 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 80 CM. LARGURA (L) 63 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 60 L / 15 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS	PACOTE COM 100 UNIDADES	372

		PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
43	376026	SACO P/ LIXO INFECTANTE 100 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 100 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA (L) 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 30 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 100 UNIDADES	532

44	375948	SACO P/ LIXO INFECTANTE 200 LT.SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 80 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L / 45 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 100 UNIDADES	424
45	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	299
46	325396	BALDE 20 LITROS. MATERIAL:	UNIDADE	260

		PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
47	307885	BORRIFADOR MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO:MATERIAL DE LIMPEZA. ADICIONAIS: RECIPIENTES DE 500ML. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	1062
48	421697	VASSOURA DE PIAÇAÇA. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	486
49	446269	VASSOURA DE PELO 40 CM. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLOS, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	476

50	226137	VASSOURA DE GARI. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	331
51	226144	VASSOURA DE VASO. VASSOURA, COR: BRANCO, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPOSIÇÃO: ARAME, POLIPROPILENO, PET, MÁSTER, ADICIONAIS: COM CABO COLADO E SUPORTE JUNTO COM A VASSOURA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	217
52	457636	Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno Cor: Branca Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	878
53	605423	Desengordurante Limpeza Pesada é um produto não inflamável que substitui solventes derivados de petróleo. Muito indicado na limpeza pesada de pisos, azulejos, aço inoxidável, cozinhas industriais, etc. pode ser diluído em água. Produto com ação desengordurante e desincrustante, que remove com	LITRO	424

		facilidade gorduras incrustadas em geral. 5 LITROS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
54	481012	ÁLCOOL EM GEL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO ANTISSEPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E MÃOS. GALÃO 5 LITROS (AMPLA PARTICIPAÇÃO) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO	8548
55	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO; CONCENTRAÇÃO CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FRASCO 1 LITRO (VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO	6498

56		AMPOLA DE REPOSIÇÃO PARA GARRAFA TÉRMICA LÚMINA / MAGIC PUMP TERMOLAR 1.8L (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	20
57	472873	SABONETE LÍQUIDO - PEROLADO CREMOSO, QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCOAMIDOPRIL, BANA, EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH PRÓXIMO DA PELE; ESSÊNCIA DE LVANDA; PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 - 6; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO; DENSIDADE: 1,340 - 1,360 G/CM3; VISCOSIDADE: 1,000 - 1.500CPs (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO - BASIC SPINDLE 3/20 RPM. SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. EMBALAGEM DE 5 LITROS. (AMPLA PARTICIPAÇÃO) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO	9012
58	604234	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA TRICLOSAN 0,5%. . SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO RECOMENDADO PARA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS. POSSUI EFICÁCIA CONTRA UMA AMPLA FAIXA DE BACTÉRIAS. DESENVOLVIDO PARA SER	LITRO	9440

		UTILIZADO POR PROFISSIONAIS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 A 6,0; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES; DENSIDADE: 1,010 A 1,018 g/cm³; VISCOSIDADE: 2.500 A 5.000 Cps (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20RPM; TEMPERATURA: 20° a 25°). SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. (AMPLA PARTICIPAÇÃO) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
59	422744	CABO MOP, MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,50 CM, COMPONENTES: SUPORTE E TRAVA PLÁSTICA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: MOP ÚMIDO POLIPROPILENO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	218
60	307875	MOP ÚMIDO – MATERIAL: FIO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE; TIPO PONTA: DOBRADA; APLICAÇÃO: LIMPEZA; COR: BRANCA, PESO: 300G; COMPRIMENTO: 20CM; LARGURA: 22CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA REFORÇADA, TIPO ESFREGÃO E LAVÁVEL;	UNIDADE	192

		GRAMATURA: 100G/m2 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
61	449572	DISPENSER HIGIENIZADOR: MATERIAL PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE: 800ML; TIPO FIXAÇÃO: PAREDE; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: MÃOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	718
62	478489	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL INTERFOLHADO DE 2 OU 3 DOBRAS; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE; MEDIDAS: 320 X 270 X 134MM (A x L x P); MATERIAL DO DISPENSADOR: TAMPA E BASE EM POLIESTIRENO, SOBRE TAMPA. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	718
63	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	436
64	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ	UNIDADE	484

		TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
65	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	436
66	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	412
67	602039	VASSOURA MÁGICA ESFREGÃO MOP MULTIUSO SUPERPRO INDUSTRIAL PROFISSIONAL HOSPITALAR. CABO EM METAL OU PLÁSTICO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	410
68	473394	CONJUNTO PARA LIMPEZA – COMPONENTES: BALDE COM ESFREGÃO VASSOURA GIRATÓRIO E CENTRIFUGADOR GIRATÓRIO. CAPACIDADE DE USO: 7 LITROS. CAPACIDADE TOTAL: 13 LITROS. DIMENSÕES: 26CM X 46CM X 22,5CM. FORNECIMENTO: CONJUNTO.	UNIDADE	422

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
69	379724	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO/METAL, TAMANHO No 3, COR PRETA, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	352
70	468205	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: PEQUENO, QUANTIDADE FUROS: 1 CAIXA COM 12 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA	1844
71	235570	BOBINA BRANCA OFFSET 1 VIA, PARA CALCULADORA, DE PAPEL NÃO TÉRMICO, PARA CUPOM NÃO FISCAL - TAMANHO 76 MM X 30 M. CX C 30 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA	250
72	432643	BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, LARGURA 80 MM, 40METROSAPLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA VIA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	3250
73	235598	BOBINA FILME PICOTADO PARA EMBALAR ALIMENTOS 20X35 . ROLO 500 SACOS	ROLO	992

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
74	470996	BOBINA FILME PVC ESTICÁVEL, ATÓXICO PARA EMBALAR ALIMENTOS (R-105), LARGURA 28CM X 300MT (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	ROLO 28CMX300M T	1092
75	200709	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL: BORRACHA, COMPRIMENTO: 45 MM, LARGURA: 17 MM, ALTURA: 8 MM, COR: AZUL E VERMELHA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	2238
76	459378	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÕES: 130 X 250 X 350 MM, COR: VARIADA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	8100
77	318729	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CAIXA COM 50 UN	5400
78	271837	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN,	CAIXA COM 50 UN	5000

		MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)		
79	271838	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1 UN, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA: MÉDIA, COR TINTA: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CAIXA COM 50 UN	4800
80	448775	CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: METAL, TIPO ESCRITA: GROSSA, COR TINTA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA PONTA 2MM. 448775 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	3110
81	283856	CLIPS, TAMANHO: 1/0, MATERIAL: METAL, FORMATO: PARALELO. CX COM 100 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA	3860
82	298737	CLIPS, TRATAMENTO	CAIXA	4360

		SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:6, MATERIAL:AÇO INOX. CX COM 50 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
83	303971	COLA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INSTANTÂNEA, TIPO:LÍQUIDO. BISNAGA 90GR (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	2140
84	279853	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (PCT COM 50 UNIDADES) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE	1600
86	264517	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:200 ML, COR:BRANCO. PACOTE COM 100 UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE	9500
87	201129	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL:BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO:FRASCO, APLICAÇÃO:PAPEL COMUM ML, VOLUME:18 ML. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	FRASCO	2538
88	237590	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ DUPLA COSTURA TAMANHO GRANDE, Nº 103 (CAIXA COM 30	CAIXA	1370

		UNIDADES CADA) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
89	279059	FITA ADESIVA , MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE	2000
90	278968	FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:25 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:BEGE, APLICAÇÃO:MULTIUSO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	3100
91	461794	FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:50 MM, COMPRIMENTO:50 M, APLICAÇÃO:MULTIUSO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	3400
92	279108	FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:12 MM, COMPRIMENTO:30 M, APLICAÇÃO:MULTIUSO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	3200
93	331527	FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DEPOLIÉSTER, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 1 MM, COR PRETA, COMPRIMENTO 5M	UNIDADE	630

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
94	285553	GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TIPO:MESA, CAPACIDADE:20 FL, TAMANHO GRAMPO:26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO MÉDIO, ALFINETAR 8 FOLHAS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	1342
95	203144	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:26/6. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CAIXA 5000unidade s	4240
96	200502	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL:AÇO NIQUELADO, COMPRIMENTO:80 MM, TIPO:LINGUETA, APLICAÇÃO:PASTA CARTOLINA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA 50UNIDADES	2122
97	231463	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE 50 UNIDADES	17500
98	200692	LIVRO ATA, MATERIAL:PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS:100 FL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM.	UNIDADE	3060

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
99	231830	LIVRO CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 104 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA	UNIDADE	1792
		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
100	279313	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: AMARELA CAIXA COM 12	CAIXA COM 12 UN	6500
		(AMPLA PARTICIPAÇÃO)		
101	221317	PALITO, MATERIAL:MADEIRA, FORMATO:ROLIÇO, COMPRIMENTO:6 CM, APLICAÇÃO:HIGIENE DENTAL.	CAIXA 100UNIDADE S	1350
		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
102	335817	FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO:FILMÉ DE PVC ANTI-CHAMA, TIPO ADESIVO:À BASE DE RESINA E BORRACHA, LARGURA NOMINAL:19 MM, ESPESSURA NOMINAL:0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:20 M, COR:PRETA, RESISTÊNCIA À TENSÃO:ATÉ 8,5 KV, ALONGAMENTO:MÍNIMO DE 150%, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO:MÍNIMO DE 27,3 N/CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADESÃO AO AÇO MÍNIMA DE 2,70 N/CM.	UNIDADE	2800

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
103	254199	PAPEL A4, MATERIAL:PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCA, RESMA 500FOLHAS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE	13700
104	233708	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	ROLO	1900
105	278461	PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CONTACT, COR:INCOLOR, GRAMATURA:60 G/M2, LARGURA:460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:BRILHANTE. (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	ROLO 25METROS	1450
106	203549	PAPEL CARBONO , MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO MONOFACE, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR AZUL (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA COM 100FOLHAS	322
107	281748	PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTÃO KRAFT, TIPO:SUSPENSA, LARGURA:360	UNIDADE	4950

		MM, ALTURA:240 MM, COR:PARDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FERRAGEM, HASTE CABIDE/GANCHO PLÁSTICO NAS EX- GRAMATURA:230 G/M2. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
108	293218	PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTOLINA PLASTIFICADA, LARGURA:230 MM, ALTURA:340 MM, PRENDEDOR INTERNO:GRAMPO TRILHO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	3300
109	262636	PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO, TIPO:AZ, LOMBADA:LARGA, TAMANHO:OFÍCIO, APLICAÇÃO:ARQUIVO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	2890
110	396488	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, LARGURA 250 MM, ALTURA 350 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE	8740
111	435040	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC RECICLADO, TIPO L, LARGURA 230 MM, ALTURA 330 MM, LOMBADA 20 MM, COR INCOLOR	UNIDADE	4440

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
112	486378	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO, DIMENSÕES:130 X 250 X 350 MM, (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE	7500
113	425254	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 2 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA COM 100UNIDADE S	900
114	292521	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL:AÇO PRATA, TIPO:MÉDIO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:60 FL, FUNCIONAMENTO:MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE EM PLÁSTICO E ALAVANCA EM FERRO FUNDIDO. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	252
115	419861	PILHA, TAMANHO:GRANDE, TIPO:COMUM, MODELO:D, TENSÃO:1,5 V. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	4930
116	246689	PILHA, TAMANHO:MÉDIA, TIPO:COMUM, MODELO:C, TENSÃO:1,5 V, EMBALAGEM COM 2UNIDADES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	EMBALAGEM COM 2UNIDADES	4420
117	303762	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL:ACRÍLICO, COMPRIMENTO:30 CM,	UNIDADE	3560



		GRADUAÇÃO:CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR:INCOLOR, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
118	300671	SACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, C/ TARJA BRANCA P/ ANOTAÇÕES E ESTERILIZADO, ALTURA 25 CM, LARGURA 12 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 500 UNIDADES	4600
119	395470	SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA:5 CM, LARGURA:23 CM. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 1000 UNIDADES	3700
120	283560	TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:21 CM. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	3310
121	319232	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOL.	PACOTE COM 1000 FOLHAS	19300


		(AMPLA PARTICIPAÇÃO)		
122	327606	FITA IMPRESSORA , MATERIAL NÁILON, COR PRETA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 7 M, TIPO IMPRESSORA EPSON ERC 03 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	100
123	412152	BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COR: VARIADA, LARGURA: 76 MM, COMPRIMENTO: 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	1750
124	447930	BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COR: VARIADA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	1750
125	231790	PILHA 1,5 V ALCALINA- AA, NÃO RECARREGÁVEL, SEM MERCÚRIO E CADMIO E NÃO SER DO MODELO ZINCO - CARBONO, POSSUIR SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINO E VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. REF: ELGIN, DURACELL E ALFACELL. COR: AZUL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT COM 02UN	18880
126	293719	PILHA PALITO ALCALINA- AAA, NÃO RECARREGÁVEL, SEM MERCÚRIO E CADMIO E NÃO SER	UNIDADE	4520

		DO MODELO ZINCO - CARBONO, POSSUIR SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINO E VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. REF: ELGIN, DURACELL E ALFACELL. COR: AZUL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
127	150124	ROLO DE SENHA PRÉ NUMERADAS C/ 3 DÍGITOS E PICOTADAS P/DISPENSADOR MANUAL (CORES AZUL, PRETO E VERMELHO) DE 000 À 999, COM 2000 SENHAS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	1180
128	486006	envelopes/ano para a Mamografia nos tamanhos C3 (324 x 458 mm) ou C10 (28 x 40 cm) (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	4800
129	448512	BOBINA TÉRMICA PARA MÁQUINA DE CRÉDITO/DÉBITO/ RELÓGIO DE PONTO 57 mm X 22mm, SPIRAL., CAIXA COM 10 UN (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA	550
130	415869	Pilha Tamanho: Grande Modelo: 6f22 Sistema Eletroquímico: Nimh Tensão Nominal: 9 V (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	300
131	411718	TINTA PARA CARIMBO, COR	UNIDADE	300

		PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
132	389549	TUBO DE POLIPROPILENO CANUDO REFRESCO, NÃO TÓXICO, DESCARTÁVEL, SANFONADO, MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO, PACOTE COM 100 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT	30
133	467629	A PASTA EM L PLASTPARK É IDEAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, TRABALHOS, RELATÓRIOS, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ETC. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	850
134	467043	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO , LARGURA 370 MM, ALTURA 250 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	UNIDADE	20000
135	430354	A MASSINHA DE MODELAR DE 12 CORES É UM PRODUTO DIVERTIDO E EDUCATIVO FEITA COM INGREDIENTES NÃO TÓXICOS E SEGUROS PARA USO, A MASSINHA DE MODELAR É FÁCIL DE MANUSEAR, ADERINDO FACILMENTE UMAS ÀS OUTRAS E PERMITINDO QUE AS CRIANÇAS MISTUREM AS CORES PARA CRIAR NOVAS TONALIDADES. É TAMBÉM	KG	10

		FLEXÍVEL E MACIA, O QUE FACILITA A MODELAGEM DOS OBJETOS DESEJADOS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
136	613775	ESPUMA DE BARBEAR PELE SENSÍVEL 1, BOZZANO, CINZA, TAMANHO: 200ML, NOME DO ESTILO: PELE SENSÍVEL (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	300
137	430354	AREIA MÁGICA CINÉTICA - CORES SORTIDAS MARCA: ACRILEX EMBALAGEM: UNITÁRIO QUANTIDADE: 200G COMPOSIÇÃO: AREIA, RESINA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO COR NATURAL). AREIA MÁGICA CINÉTICA (200G) CORES SORTIDAS ART KIDS ACRILEX (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	KG	30
138	609202	LÁPIS DE COR COM CORES VIBRANTES E PIGMENTADAS. • RESISTENTE A ÁGUA E AO DESBOTAMENTO. • CORPO RESISTENTE, TORNANDO-O FORTE À QUEBRA. CAIXA COM 36 CORES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	150
139	485370	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS COM 24 CORES TRADICIONAIS POSSUEM PONTA 0.8MM SUPER RESISTENTE E CORES VIBRANTES. TINTA A BASE DE ÁGUA	CX COM 24 UN	30

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
140	274454	TINTA GUACHE ACRILEX É UM IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE, COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO VISUAL DAS CORES. CAIXA COM 12 CORES DE 30 ML E 15 ML (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	30
141	486005	EN VELOPE PARDO 162 MM X 229MM MATERIAL KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	PCT COM 100 UN	11100
142	473178	ENVELOPE PARDO 250 MM X 353 MM (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	PCT COM 100 UN	13500
143	359274	BATERIA RECARREGÁVEL . TIPO: SELADA VrLa (REGULADA POR VALVULAS). APLICAÇÃO NO BREAK, SISTEMA ELETROQUIMICO: CHUMBO - ÁCIDO, TENSÃO 12V,CAPACIDADE NOMINAL: 7AH; DIMENSÃO 93 X 65 X 150 MM. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	75
144	425944	BATERIA RECARREGÁVEL . TIPO: SELADA VrLa (REGULADA POR VALVULAS). APLICAÇÃO NO BREAK, SISTEMA ELETROQUIMICO: CHUMBO - ÁCIDO, TENSÃO 12V,CAPACIDADE NOMINAL: 18AH; DIMENSÃO 169 X 78 X 183 MM.	UNIDADE	30



		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
145	462248	CANUDO COLORIDO FLEXIVEL STRAWPLAST PARA DRINKS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT COM 100 UN	300
145	381409	REFERENTE AO ITEM 06 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOLUBILIDADE: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. ASPECTO: LÍQUIDO E LÍMPIDO SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES. ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNICO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS: 0,27 - 1,0 %. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO	1350
146	319232	REFERENTE AO ITEM 33 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2	FARDO OU PCT COM 1000 FOLHAS	4190

		DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
147	238338	REFERENTE AO ITEM 34 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 8 CM E COMPRIMENTO 300M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA	FARDO 12 ROLOS	1000

		ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE.		
--	--	---	--	--

		PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
148		REFERENTE AO ITEM 35 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 10 CM E COMPRIMENTO 30 M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464- 2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU	FARDO 64 ROLOS	1826

	DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.		
--	--	--	--


		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
149	481012	REFERENTE AO ITEM 54 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP ÁLCOOL EM GEL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO ANTISSEPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E MÃOS. GALÃO 5 LITROS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)	LITRO	3000
150	472873	REFERENTE AO ITEM 57 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP SABONETE LÍQUIDO – PEROLADO CREMOSO, QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCOAMIDOPRIL, BANA, EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH PRÓXIMO DA PELE; ESSÊNCIA DE LVANDA; PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 – 6; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO; DENSIDADE: 1,340 – 1,360 G/CM3; VISCOSIDADE: 1,000 – 1.500CPs (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO – BASIC SPINDLE 3/20 RPM. SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. EMBALAGEM DE 5 LITROS.	LITRO	2297

		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
		ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
151	604234	REFERENTE AO ITEM 58 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA TRICLOSAN 0,5%. . SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO RECOMENDADO PARA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS. POSSUI EFICÁCIA CONTRA UMA AMPLA FAIXA DE BACTÉRIAS. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 A 6,0; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES; DENSIDADE: 1,010 A 1,018 g/cm3; VISCOSIDADE: 2.500 A 5.000 Cps (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20RPM; TEMPERATURA: 20° a 25°). SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) ITEM COM REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	LITRO	2435

		(REFERÊNCIA: ITEM 6.3 DO ETP)		
152	318729	REFERENTE AO ITEM 77 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA COM 50 UN	1350
153	271837	REFERENTE AO ITEM 78 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA COM 50 UN	1250
154	271838	REFERENTE AO ITEM 79 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:MÉDIA, COR	CAIXA COM 50 UN	1200

		TINTA:VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
155	279059	REFERENTE AO ITEM 89 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP FITA ADESIVA , MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	500
156	203144	REFERENTE AO ITEM 95 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:26/6. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA 5000unidade s	1060
157	279313	REFERENTE AO ITEM 100 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: FLUORESCENTE, COR: AMARELA CAIXA COM 12 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	CAIXA COM 12 UN	1625

158	254199	REFERENTE AO ITEM 103 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PAPEL A4, MATERIAL:PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCA, RESMA 500FOLHAS (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	3425
159	278461	REFERENTE AO ITEM 105 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CONTACT, COR:INCOLOR, GRAMATURA:60 G/M2, LARGURA:460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:BRILHANTE. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	ROLO 25METROS	362
160	396488	REFERENTE AO ITEM 110 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, LARGURA 250 MM, ALTURA 350 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	2185
161	486378	REFERENTE AO ITEM 112- COTA RESERVADA PARA ME/EPP	UNIDADE	1875



		CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO, DIMENSÕES:130 X 250 X 350 MM, (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
162	319232	REFERENTE AO ITEM 121 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOL. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PACOTE COM 1000 FOLHAS	4825
163	467043	REFERENTE AO ITEM 134 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO , LARGURA 370 MM, ALTURA 250 MM, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	UNIDADE	5000
164	486005	REFERENTE AO ITEM 141 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EN VELOPE PARDO 162 MM X 229MM MATERIAL KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	PCT COM 100 UN	2775
165	473178	REFERENTE AO ITEM 142 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP	PCT COM 100 UN	3375

		ENVELOPE PARDO 250 MM X 353 MM (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)		
--	--	--	--	--

8. **Estimativa do valor da quantidades**

Art. 9º, V, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - *estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.*

8.1. Em conformidade com o Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65/2021, foi estabelecido, como critério de definição de preços, a **média** dos valores obtidos, incidindo sobre o cálculo um conjunto de três ou mais preços.

8.2. A pesquisa de preços adotou, como parâmetro, a pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

8.3. O resultado consolidado está apresentado no documento Mapa Comparativo de Preços, que apresenta os valores unitários e globais estimados para os itens, bem como o valor total estimado para a aquisição.

9. **Justificativas para o parcelamento ou não da solução**

Art. 9º, VII, da IN SEGES/ME Nº 58/2022

9.1. O parcelamento da solução foi adotado parcialmente. A licitação foi organizada em itens.

9.2. Foram organizados por itens os objetos divisíveis em que o parcelamento não implica em prejuízo para o conjunto da solução, tampouco gera perda de economia de escala. A adoção do parcelamento visa propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. Além disso, há redução dos gastos com a logística de suprimentos (armazenamento e controle de estoque).

10. **Contratações correlatas e/ou interdependentes**

Art. 9º, VIII, da IN SEGES/ME Nº 58/2022

10.1. Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal. Já as contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação. No caso da presente licitação, não há contratações correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o planejamento / Previsão no Plano Anual de Contratações

Art. 9º, IX, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o instrumentos de planejamento do órgão ou entidade

11.1. Esclarece-se que o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, tornou dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento das suas disposições.

11.2. A PNNSG não adotou o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC. Outrossim, dispõe de ferramenta de planejamento de contratações, consubstanciada no Sistema de Acompanhamento Financeiro (SAFIN). A presente contratação está prevista como subsídio do PAR (Plano de Aplicação de Recursos) desta PNNSG.

12. Alinhamento entre a Contratação e o planejamento / Previsão no Plano Anual de Contratações

Art. 9º, X, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis

12.1. Por meio da presente contratação, a PNNSG busca garantir, para si e para as Organizações Militares atendidas, materiais com a qualidade necessária para promover o funcionamento administrativo dos setores, como também obter economia de escala e redução dos custos logísticos da cadeia de suprimentos.

12.2. Além disso, espera-se que a contratação cumpra os requisitos necessários ao desenvolvimento nacional sustentável.

13. Providências a serem tomadas previamente ao contrato

Art. 9º, XI, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

13.1. Não há necessidade de alteração do ambiente da PNNSG em função da presente licitação.

14. Impactos ambientais e tratamentos

Art. 9º, XII, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

14.1. Os impactos ambientais são definidos pela Resolução do Conama nº 001/86 como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; às atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais".

14.2. As etapas do ciclo de vida de materiais envolvem produção, distribuição, uso e destinação. Serão incluídos, na presente licitação, critérios de sustentabilidade referentes à distribuição dos materiais, de responsabilidade da Contratada. No tocante ao uso e destinação, a PNNSG dispõe de programas de sustentabilidade que incluem o armazenamento e o descarte adequados dos materiais e resíduos, voltados para a minimização dos impactos ambientais.

15. Responsáveis

Art. 9º da IN SEGES/ME N° 58/2022

15.1. Segundo-Tenente (RM2-T) ERICK RENAN GOMES DE SOUZA- Membro da comissão de contratação;


15.2. Segundo-Sargento (RB) JULIO CESAR NASCIMENTO MARTINS JUNIOR; e

15.3. Capitão de Mar e Guerra (Md) Danuze Pereira de Carvalho Moura - Autoridade Competente.

16. Viabilidade (ou não) da contratação

Art. 9º, XII, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

16.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item 2 é vantajosa para a Administração, além de ser necessária. Diante do exposto, resta comprovada a viabilidade da contratação pretendida; e



16.2. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Rio de Janeiro, RJ, datado conforme assinatura digital.

JULIO CESAR NASCIMENTO MARTINS JUNIOR

Segundo-Sargento (RB)

Responsável pela Demanda

ASSINADO DIGITALMENTE

ERICK RENAN GOMES DE SOUZA

Segundo-Tenente(RM2-T)

Responsável pela Demanda

ASSINADO DIGITALMENTE

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar:


Rio de Janeiro, RJ, datado conforme assinatura digital.

DANUZE PEREIRA DE CARVALHO MOURA

Capitão de Mar e Guerra (Md)

Ordenadora de Despesas

ASSINADO DIGITALMENTE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: 04.1.1_-_PE-900052024_-_ETP_assinado.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

ERICK RENAN GOMES DE SOUZA (CPF ***.469.477-**) em 21/08/2024 11:02:25 -03 (BRT)



Tipo II - Assinatura Gov.Br

JULIO CESAR NASCIMENTO MARTINS JUNIOR (CPF ***.624.187-**) em 21/08/2024



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

DANUZE PEREIRA DE CARVALHO MOURA (CPF ***.654.527-**) em 22/08/2024 10:17:42 -

* * * Cópia para verificação de assinaturas. * * *