

PNNSG
Fis: 122
M. Defesa
Rubrica




MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Processo Administrativo nº 63065.000025/2024-54

PE 005/2024

POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE


PAULO VITOR MENDONÇA VIEIRA
37SG BA
Auxiliar da Div. de Licitações e Contratos

CASABLANCO

NUP
63498.000409/2024-87

Melo de Tramitação - Segue Eletronicamente
Sigilo - Ostensivo
Canal - DD
Precedência - ROTINA

Tipo de Documento - E-MAIL
Número do Documento - 101/2024
Data do Documento - 05/03/2024
Protocolo Externo

Origem: PNCG
Destino: PNN SG
Via:
Cópia: CMAM

Assunto: E-MAIL Nº 101/2024 da PNCG (Participação no Pregão Eletrônico nº 05/2024 da PNN SG - Aquisição de material de limpeza)

Sinopse: E-MAIL Nº 101/2024
 NUP: 63498.000409/2024-87

Do: Escrevente da Secretaria
Ao: Encarregado da SECOM da PNN SG

Cópia: Encarregado da SECOM do CMAM

Assunto: Envio do E-Mail nº 101/2024, da PNCG

Referência: Msg R-231822Z/FEV/2024, dessa Policlínica Naval.

1. Transmito o arquivo anexo assinado digitalmente.

2º SG-ES FELIX
 Escrevente da Secretaria

Anexo:
 DELTA-UNO-1--PE-005-2024-PNN SG-DOC-FORMALIZACAO-DEMANDA-PNCG.pdf (Elaborado no
 DELTA-UNO-2--PE-005-2024-PNN SG-ETP-PNCG.pdf (Elaborado no
 DELTA-UNO-3--PE-005-2024-PNN SG-MAPA-DE-RISCOS-PNCG.pdf (Elaborado no
 DELTA-DOIS-OS-8-2023-PNCG-PassAssuncaoFuncaoOrdenador-de-Despesas-080.3.aao
 (Elaborado no

- DELTA-UNO-1--PE-005-2024-PNN SG-DOC-FORMALIZACAO-DEMANDA-PNCG.pdf
- DELTA-UNO-2--PE-005-2024-PNN SG-ETP-PNCG.pdf
- DELTA-UNO-3--PE-005-2024-PNN SG-MAPA-DE-RISCOS-PNCG.pdf
- DELTA-DOIS-OS-8-2023-PNCG-PassAssuncaoFuncaoOrdenador-de-Despesas-080.3.aao
- anexos_63498000409202487.dat
- operacoes_63498000409202487.dat

Observações:

Trâmite: SECOM; 26.1; 26.3; 26; SECOM; 25; ARQUIVO

Para Conhecimento: 01; 02; 20; 21.1; 21.2; 26.2; 26.3; 26.4; 26

Ciente: 01; 02; 20; 21.1; 26.2; 26.3; 26.4


Distribuição: Não

Data de Entrada	Exige Providência?	Data da Solicitação	Prazo	Ação
06/03/2024	Não			25

Situação	Atual	Próximo	Nº Controle
Em Trâmite	25	ARQUIVO	PCLNSG-ER-2024/03-00519

E. J. BRANCO

PNNSG
 Fts: 125
 Rubrica
 M. D. e Res.



MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
PROCESSO Nº 63065.000025/2024-54

Requisitante	Seção de Material
Responsável pela Demanda	1ºTen (RM2-S) CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA
Tipo de Demanda	<input type="checkbox"/> Nova <input checked="" type="checkbox"/> Habitual/ Renovação
Tipo de Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Aquisição de Bens de Consumo <input type="checkbox"/> Aquisição de Material Permanente <input type="checkbox"/> Serviços Não Continuados <input type="checkbox"/> Serv. Continuados sem Mão de Obra Exclusiva <input type="checkbox"/> Serv. Continuados com Mão de Obra Exclusiva <input type="checkbox"/> Obras e Serviços de Engenharia <input type="checkbox"/> Bens ou Serviços de Informática
Organizações Militares Atendidas	<input checked="" type="checkbox"/> PNNSG <input checked="" type="checkbox"/> PNN <input type="checkbox"/> OCM <input checked="" type="checkbox"/> CMAM <input checked="" type="checkbox"/> PNCG <input type="checkbox"/> UISM <input checked="" type="checkbox"/> CMAM/ANP <input type="checkbox"/> SNNF <input type="checkbox"/> Outras
Forma de Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico com Adoção do SRP <input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico sem Adoção do SRP <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Dispensa de Licitação <input type="checkbox"/> Inexigibilidade de Licitação <input type="checkbox"/> Adesão à Ata de Registro de Preços
Demanda está inserida no PAR da PNNSG?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Grau de Prioridade	<input type="checkbox"/> Baixo

Base normativa: artigo 8º do Decreto nº 10.947/2022.

Documento de Formalização da Demanda

1. Objeto

Aquisição de material de expediente e limpeza para a Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Policlínica Naval de Niterói (PNN) e Ambulatório Naval da Penha (ANP). Será adotado o sistema de Registro de Preços

2. Justificativa da necessidade da contratação/ aquisição

Trata-se de registro de preços para aquisição de Material de limpeza e expediente para Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Centro Médico Assistencial da Marinha (CMAM) - Ambulatório Naval da Penha (ANP) e Policlínica Naval de Niterói (PNN).

No mesmo sentido, justifica-se a necessidade diante do previsto na ON nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU, divulgada no BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS Nº 078, de 25JAN2022, as quais preconizam que os produtos de higiene não poderão ser considerados insumos nas contratações de serviços de limpeza e conservação. A regra é que sejam licitados e adquiridos separadamente daqueles serviços, salvo na hipótese de justificativa técnica e econômica que fundamente o agrupamento em itens distintos na mesma licitação.

Participa-se ainda, que o Pregão nº 03/2023 do CMAM, que esta PNNSG é participante, adotou solução que não contempla o fornecimento de materiais pela atual Contratada. Dessa forma, para subsidiar a empresa terceirizada com os insumos necessários ao serviço, a Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória ficou com a incumbência de realizar processo licitatório para aquisição desses materiais, na modalidade pregão eletrônico, com uso do Sistema de Registro de Preços, onde figurarão como Órgãos Participantes: CMAM/ANP, PNN e PNCG.

Os quantitativos serão levantados pelo Gestor de Material da PNNSG e por Pontos de Contato (POC) das OM Participantes

Por fim, cabe mencionar que a necessidade da contratação justifica-se pelo fato dos materiais serem imprescindíveis para as atividades administrativas nas Organizações Militares atendidas.

3. Quantidade e estimativa inicial de preços

Com base no PE 019/2022 e 005/2023, ambos desta PNNSG, estima-se para a aquisição de material de expediente e limpeza para o órgão gerenciador e seus 04 participantes, o valor da licitação estimado em R\$ 2.596.507,62 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos)

4. Há vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução?

Não

PNNSG
M. Despesas

5. Previsão da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/ entrega dos bens
AGO/2024.

6. Indicação dos membros da equipe de Planejamento da Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio:

Planejamento da Contratação	1ºTen (RM2-S) 22.3559.28 CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA; e 1ºSG-CL 04.0179.01 PAULO ROBERTO PEREIRA OLIVEIRA.
Agente de Contratação/ Pregoeiro	Os Agentes da Contratação são os militares da OM gerenciadora do Processo Administrativo, conforme PORTARIA Nº 19/2024/PNNSG da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória.
Elaboração do Edital	
Apoio à Fase Externa da Licitação	1ºSG-PL 01.0246.04 ALEX CARDOSO DOS SANTOS; e 2ºSG-CL 08.1038.61 CLÉITON BARRÓS DOS SANTOS.

Rio de Janeiro-RJ, em datado conforme assinatura digital.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA
Data: 01/05/2024 08:25:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Responsável pela Demanda

Autorizo o início do planejamento do processo administrativo.

Rio de Janeiro-RJ, em datado conforme assinatura digital.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANGELICA GOUVEA DO NASCIMENTO
Data: 02/05/2024 14:08:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANGELICA GOUVEA DO NASCIMENTO
Capitão de Fragata (Md)
Ordenadora de Despesas

E. A BRANCO



P.N.N.S.
Fts: 126
M. Defesa

MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Referência: PROCESSO Nº 63065.000025/2024-54 Pregão Eletrônico nº 005/2024.

Declaramos ciência:

ALFA) da minha indicação para compor a Equipe de Planejamento da Licitação da UASG 765704; e

BRAVO) das atribuições inerentes aos integrantes da equipe de Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Rio de Janeiro-RJ, datado conforme assinatura digital.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA
Data: 01/05/2024 08:25:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

gov.br


Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO PEREIRA OLIVEIRA
Data: 29/04/2024 16:54:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAULO ROBERTO PEREIRA OLIVEIRA
Primeiro-Sargento (CL)
Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

E. J. BRANCO

Apêndice A do Termo de Referência
Referência Normativa: §1º do art. 18 da Lei nº 14.133 e IN SEGES/ME Nº 58/2022.

PNNNSG
Fls. 127
Rubrica
M. Defesa



MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63065.000025/2024-54
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

1. Informações Básicas

Art. 9º da IN SEGES/ME Nº 58/2022

- 1.1. Processo Administrativo Nº 63065.000025/2024-54
- 1.2. Pregão Eletrônico Nº 005/2024; e
- 1.3. Categoria do Objeto: BENS.

2. Necessidade da contratação

Art. 9º, I, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

1.1. A Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNNSG), com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, criada em 1951, é uma Organização Militar Hospitalar que tem a missão de prestar assistência médico-hospitalar para prevenção e promoção de saúde, em atenção básica e atenção especializada de média complexidade.

1.2. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de Material de limpeza e expediente para Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Centro Médico Assistencial da Marinha (CMAM) - Ambulatório Naval da Penha (ANP) e Policlínica Naval de Niterói (PNN).

1.3. Trata-se de registro de preços para aquisição de Material de limpeza e expediente para Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Centro Médico Assistencial da Marinha (CMAM) - Ambulatório Naval da Penha (ANP) e Policlínica Naval de Niterói (PNN).

1.4. No mesmo sentido, justifica-se a necessidade diante do previsto na ON nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU, divulgada no BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS Nº 078, de 25JAN2022, as quais preconizam que os produtos de higiene não poderão ser

considerados insumos nas contratações de serviços de limpeza e conservação. A regra é que sejam licitados e adquiridos separadamente daqueles serviços, salvo na hipótese de justificativa técnica e econômica que fundamente o agrupamento em itens distintos na mesma licitação.

1.5. Participa-se ainda, que o Pregão nº 03/2023 do CMAM, que esta PNNSG é participante, adotou solução que não contempla o fornecimento de materiais pela atual Contratada. Dessa forma, para subsidiar a empresa terceirizada com os insumos necessários ao serviço, a Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória ficou com a incumbência de realizar processo licitatório para aquisição desses materiais, na modalidade pregão eletrônico, com uso do Sistema de Registro de Preços, onde figurarão como Órgãos Participantes: CMAM/ANP, PNN e PNCG.

1.6. Os quantitativos serão levantados pelo Gestor de Material da PNNSG e por Pontos de Contato (POC) das OM Participantes

1.7. Por fim, cabe mencionar que a necessidade da contratação justifica-se pelo fato dos materiais serem imprescindíveis para as atividades administrativas nas Organizações Militares atendidas.

3. Área Requisitante

Art. 9º da IN SEGES/ME Nº 58/2022


- 3.1. Órgão Gerenciador: Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória;
- 3.2. Órgão Participante: Policlínica Naval de Campo Grande;
- 3.3. Setor Requisitante: Seção de Material; e
- 3.4. Membro da Comissão de Contratação: 1ºTen (RM2-S) 22.3559.28 CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA e 1ºSG-CL 04.0179.01 PAULO ROBERTO PEREIRA OLIVEIRA.

4. Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução

Art. 9º, II, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - *descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho*

4.1. Do levantamento de normativos complementares

- 4.1.1. Em complemento à legislação aplicável ao Pregão Eletrônico, constante da minuta-padrão de Edital e Termo de Referência da AGU (Advocacia Geral da União), deverão ser observados, no que couber, os seguintes normativos:



Normativo	Descrição
Lei nº 6.437/1977	Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.	DISPÕE SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA A QUE FICAM SUJEITOS OS MEDICAMENTOS, AS DROGAS, OS INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS, COSMÉTICOS, SANEANTES E OUTROS PRODUTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Lei nº 6.938/1981	Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Lei nº 8.078/1990	Código de Defesa do Consumidor (CDC).
IN nº 1 de 19/01/2010 do SLTI/MPOG	Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
ABNT - NBR 7.500	Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
ABNT - NBR 12.235	Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente.
AGU - Guia Nacional de Contratações Sustentáveis	Brasil. Advocacia-Geral da União (AGU). Consultoria-Geral da União. Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 5ª ed. 2022.
ON nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU	CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO ESPECIALIZADA VIRTUAL DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA

4.2. **Do(s) item(ns) e dos padrões mínimos de qualidade:**

4.2.1. Os itens estão dispostos na tabela abaixo, cuja descrição contempla os padrões mínimos de qualidade a serem observados:

ITEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM
------	-----------	-----------------------------

1	269941.	ÁLCOOL ETÍLICO ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
2	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8INPM. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
3	299605	CORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR: CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50% COR: INCOLOR ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO PH (100%): 12,0 A 13,5 DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 6 MESES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
4	324827	SABÃO EM PÓ. MATERIAL: PÓ. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANter. ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA , ALVEJANTE E CARGA. PACOTE DE 1KG. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
5	300935	LIMPA VIDRO. FORMATO: SPRAY. COR: TRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
6	381409	DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOLUBILIDADE: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. ASPECTO: LÍQUIDO E LÍMPIDO SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES. ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNICO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS: 0,27 - 1,0 %. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.

PNNS
129
Fis: _____
M. Defesa
Fabrica

7	226698	<p>DETERGENTE , COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVELTALHERES E PANEAS, AROMA:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
8	410279	<p>DESINFETANTE LIMPADOR E ODORIZANTE PARA EXCLUSIVO USO PROFISSIONAL EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO 0,02%. ÁCIDO CLORÍDRICO 9,6%, TENSOATIVO NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, SOLUBILIZANTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO: USO PURO, EMBALAGEM: FRASCO COM 700 ML. (DESINFETANTE SANITÁRIO PARA REMOÇÃO DE ENCROSTÇÃO ORGÂNICAS DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS).</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: DRASTIC OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
9	351157	<p>CERA LÍQUIDA PARA TRATAMENTO DE PISO. ASPECTO: LEITOSO OU INCOLOR ESTÁVEL, SEM SEPARAÇÃO DE FASES ODOR: CARACTERÍSTICO PH: 7,5 A 9,5 DENSIDADE: 0,950 A 1,050 G/ CM3 LI TEOR DE ATIVOS: MÍNIMO DE 10% COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, COPOLÍMERO ACRÍLICO, EMULSIFICANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESTABILIZANTE E ÁGUA.</p> <p>ADICIONAIS: CERA LIQUIDA UTILIZADA PARA PISOS LAVÁVEIS REVESTIDOS POR PLÁSTICOS, BORRACHAS, CERÂMICAS, GRANIÍTES, MÁRMORES, LADRILHOS, MADEIRAS PLASTIFICADAS OU OUTROS PISOS FRIOS. DEVERÁ SER A BASE DE ÁGUA E POSSUIR CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
10	299947	<p>PASTA PARA LIMPEZA À SECO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO DE ORIGEM ANIMAL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, ESSÊNCIA EUCALIPTO E ÁGUA. FRASCO COM 500 GRAMAS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
11	241703	<p>PASTA SAPONÁCEA DESENGRAXANTE. EMBALAGEM COM 500g.</p>

		<p>COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, AGENTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ ADICIONAIS: PASTA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE SUJIDADES DE NATUREZA ORGÂNICA COMO ÓLEOS E GRAXAS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
12	398876	<p>POLIDOR DE METAL. EMBALAGEM COM 200 ML. COMPOSIÇÃO: AGENTE DE POLIMERO, SOLVENTE, FRAGRÂNCIA, COADJUVANTES, DESNATURANTE E ÁGUA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
13	259298	<p>REMOVEDOR DE CERA P/ TRATAMENTO DE PISO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO DENSIDADE (20 °C): 1,030 - 1,070 G/CM3 PH (SOL. 1 %): 10,0 - 12,0 SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA MATÉRIA ATIVA TOTAL: MÍNIMA 10 % ALCALINIDADE (Na2O): MÁXIMA 1,0 % ADICIONAIS: LÍQUIDO DETERGENTE COM PODER DE REMOVER A CERA EXISTENTE SOBRE O PISO QUE SE DESEJA LIMPAR. SERÁ UTILIZADO, CONCENTRADO OU DILUÍDO CONFORME A QUANTIDADE DE CERA, INCRUSTAÇÕES E SUJIDADES, EM PISOS REVESTIDOS POR PLÁSTICO, BORRACHA, CERÂMICA, GRANILITE, GRANITO, MÁRMORE, LADRILHO E MADEIRA PLASTIFICADA QUE, PELAS CARACTERÍSTICAS QUE APRESENTAM, ADMITEM LAVAGENS. DEVE SER FORNECIDO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
14	463131	<p>SABONETE LÍQUIDO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO, SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES DENSIDADE: 0,980 A 1,050 G/ML ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO ADICIONAIS: PRODUTO PREPARADO CONTENDO SUBSTÂNCIAS MICROBICIDAS OU MICROBIÓSTÁTICAS, DE USO NA PELE, MUCOSA E FERIMENTOS. DEVE SER ENVASADO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 5,0 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, COM TAMPAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA-NÃO INFERIOR A 24 MESES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>

PNHS
RHS: 1300
M. Defesa
Rubrica

15	311420	SABÃO BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO , TIPO: COM ALVEJANTE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERFUME , PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 5 (CINCO) UNIDADES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
16	252683	SAPONÁCEO CREMOSO. 300ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
17	252683	SAPONÁCEO EM PÓ. 300 ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
18	421259	PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO TIPO: VASELINA LÍQUIDA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)
19	444512	PEDRA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO: AGLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSÊNCIA. ODOR: JASMIN, FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. TAMANHO: 25GR. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
20	446101	DESENTUPIDOR DE PIA. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.
21	241711	DESENTUPIDOR DE VASO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO.

		ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.
22	314565	ESPANADOR DE PENA. TAMANHO: PEQUENO Nº20. MEDIDAS EMBALAGEM: 38 X 8 X 4 CENTÍMETROS. PESO EMBALAGEM: 0,850 KG. MATERIAL DO CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO.
23	242873	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: FIBRA VEGETAL, FORMATO: RETANGULAR, ABRASIVIDADE: MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE.
24	223534	FLANELA. MATÉRIA-PRIMA: 100 % ALGODÃO. LARGURA (A): 35 CM COM TOLERÂNCIA DE ± 3 CM. COMPRIMENTO (B): 60 CM COM TOLERÂNCIA DE ± 5 CM. COR: LARANJA.
25	366699	LUVA AMARELA. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.
26	366698	LUVA AMARELA. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.
27	355688	LUVA VERDE. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.
28	355687	LUVA VERDE. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM


		ALGODÃO.
29	331905	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA:LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO CONTENHA CFC. FRASCO CONTENDO 400 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
30	337806	PÁ DE LIXO CATA- CATA. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. COR: AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: CABO.COM ALTURA ERGONÔMICA.
31	473411	PLACA-SINCRIZADORA DE PISO MOLHADO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AMARELA.
32	260569	PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÁLVEJADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL.
33	319232	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS.
34	238338	PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 8 CM E COMPRIMENTO 300M. AS-AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PÂPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS; SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS

		<p>EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
35		<p>PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 10 CM E COMPRIMENTO 30 M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO</p>

PNMS
13/3
F.S.:
Fabrica
M. Deses

		<p>DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
36	271233	<p>RODO 40 CM. MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO. COR: BRANCO, AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: O RODO DEVE TER CABO DE TAMANHO ERGONÔMICO.</p>
37	301134	<p>DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ: PH 1%: 12,00 A 13,00% PH, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO: SODA CÁUSTICA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>
38	355268	<p>SACO P/ LIXO PRETO 20 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 20 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 62 CM. LARGURA (L) 59 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 20 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR-9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p>
39	375005	<p>SACO P/ LIXO PRETO 100 LT. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 20 KG. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p>

		MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL
40	359114	SACO P/ LIXO PRETO 200 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 90 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
41	246310	SACO P/ LIXO PRETO 300 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 120 CM. LARGURA (L) 120 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 300 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
42	375949	SACO P/ LIXO INFECTANTE 60 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 60 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 80 CM. LARGURA (L) 63 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 60 L / 15 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.



43	376026	SACO P/ LIXO INFECTANTE 100 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 100 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA (L) 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 30 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
44	375948	SACO P/ LIXO INFECTANTE 200 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 80 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L / 45 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
45	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
46	325396	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
47	307885	BORRIFADOR MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA. ADICIONAIS: RECIPIENTES DE 500ML.
48	421697	VASSOURA DE PIAÇAVA. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVÃ, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

49	446269	VASSOURA DE PELO 40 CM. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLOS, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.
50	226137	VASSOURA DE GARI. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.
51	226144	VASSOURA DE VASO. VASSOURA, COR: BRANCO, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPOSIÇÃO: ARAME, POLIPROPILENO, PET, MÁSTER, ADICIONAIS: COM CABO COLADO E SUPORTE JUNTO COM A VASSOURA.
52	457636	Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno Cor: Branca Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm
53	605423	Desengordurante Limpeza Pesada é um produto não inflamável que substitui solventes derivados de petróleo. Muito indicado na limpeza pesada de pisos, azulejos, aço inoxidável, cozinhas industriais, etc. pode ser diluído em água. Produto com ação desengordurante e desincrustante, que remove com facilidade gorduras incrustadas em geral. 5 LITROS
54	481012	ÁLCOOL EM GEL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, BASE ALCOÓLICA 70%; TIPO ANTISSEPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO DA PÉLE E MÃOS. GALÃO 5 LITROS
55	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO; CONCENTRAÇÃO CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FRASCO 1 LITRO (VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES)
56	14487	DESINFETANTE - COMPOSIÇÃO A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO + TENSOATIVOS 4º GERAÇÃO, OU CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO + TENSOATIVOS 5º GERAÇÃO
57	472873	SABONETE LÍQUIDO - PEROLADO CREMOSO, QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO,

		COCOAMIDOPRIL, BANA, EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH PRÓXIMO DA PELE; ESSÊNCIA DE LVANDA; PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS: PH-100%: 5,5 - 6; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO; DENSIDADE: 1,340 - 1,360 G/CM3; VISCOSIDADE: 1,000 - 1.500CPs (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO - BÁSIC SPINDLE 3/20 RPM. SOLÜBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. EMBALAGEM DE 5 LITROS.
58	604234	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO BACTERICIDA TRICLOSAN 0,5%. . SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO RECOMENDADO PARA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS. POSSUI EFICÁCIA CONTRA UMA AMPLA FAIXA DE BACTÉRIAS. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 A 6,0; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES; DENSIDADE: 1,010 A 1,018 g/cm3; VISCOSIDADE: 2.500 A 5.000 Cps (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20RPM; TEMPERATURA: 20° a 25°). SOLÜBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS.
59	422744	CABO MOP, MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,50 CM, COMPONENTES: SUPORTE E TRAVA PLÁSTICA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: MOP ÚMIDO POLIPROPILENO.
60	307875	MOP ÚMIDO - MATERIAL: FIO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE; TIPO PONTA: DOBRADA; APLICAÇÃO: LIMPEZA; COR: BRANCA, PESO: 300G; COMPRIMENTO: 20CM; LARGURA: 22CM; CARACTERÍSTICAS-ADICIONAIS: COSTURA REFORÇADA, TIPO ESFREGÃO E LAVÁVEL; GRAMATURA: 100G/m2
61	449572	DISPENSER HIGIENIZADOR: MATERIAL PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE: 800ML; TIPO FIXAÇÃO: PAREDE; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: MÃOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO
62	478489	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL INTERFOLHADO DE 2 OU 3 DOBRAS; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE; MEDIDAS: 320 X 270 X 134MM (A x L x P); MATERIAL DO DISPENSADOR: TAMPA E BASE EM POLIESTIRENO, SOBRE TAMPA. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS.

63	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
64	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
65	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
66	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
67	602039	VASSOURA MÁGICA ESFREGÃO MOP MULTIUSO SUPERPRO INDUSTRIAL PROFISSIONAL HOSPITALAR. CABO EM METAL OU PLÁSTICO.
68	473394	CONJUNTO PARA LIMPEZA - COMPONENTES: BALDE COM ESFREGÃO VASSOURA GIRATÓRIO E CENTRÍFUGADOR GIRATÓRIO. CAPACIDADE DE USO: 7 LITROS. CAPACIDADE TOTAL: 13 LITROS. DIMENSÕES: 26CM X 46CM X 22,5CM. FORNECIMENTO: CONJUNTO.

4.2.2. Do levantamento de CATMAT

4.2.2.1. O Catálogo de Materiais Sustentáveis do Ministério da Economia, disponível no site [Compras Governamentais \(Comprasnet\)](#), foi consultado para escolha do CATMAT/CATSER dos itens. No entanto, devido à singularidade do objeto da contratação, não houve êxito na identificação de itens classificados como sustentáveis.

4.2.3. Da vedação de produto - uso de papel reciclado.

4.3. **Do não enquadramento do objeto como bem de luxo**

4.3.1. Após consulta aos normativos vigentes (art.20 de Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 10.818/2021), atesta-se que o objeto não se enquadra como bem de luxo.

4.3.2. **Do prazo de entrega.**

4.3.2.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, no seguinte endereço: POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (PNNSG), no endereço na Rua Conde de Bonfim, 54 - Tijuca. CEP 20.520-053. Rio de Janeiro/ RJ, nos horários das 8:00 às 11:30 h e 13:00 h-as 15:30 h, de segunda a sexta-feira. Em casos de urgências, a entrega poderá ser agendada pelos telefones (21) 2566-1242;

4.3.2.2. O prazo de validade dos itens na data da entrega não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.4. **Da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental**

4.4.1. A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

4.4.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

4.4.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.4.1.3. que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

4.4.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifênil-polibromados (PBBs),

éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.4.2. Esclarece-se que foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, 6ª Edição, não sendo identificados critérios específicos para o objeto da contratação.

4.5. **Da margem de preferência, conforme artigos 26 e 27 da Lei nº 14.133/2021**

4.5.1. Não serão estabelecidas no Edital hipóteses de utilização da margem de preferência. No momento de elaboração deste Estudo, não foram localizados decretos vigentes versando sobre o escopo dessa contratação.

4.6. **Dos limites de contratação previstos no Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019**

4.6.1. Quanto à natureza da atividade a ser contratada, esclarece-se que não se trata de atividade de custeio.

4.6.1.1. Conforme o parágrafo único do art. 2º da Portaria ME nº 7.828, de 30 de agosto de 2022, o enquadramento do objeto da contratação como atividade de custeio deve considerar a natureza das atividades contratadas, conforme disposto neste artigo, e não a classificação orçamentária da despesa.

4.7. **Da Adequação da Modalidade Licitatória**

4.7.1. **Classificação dos Bens e Definição da Modalidade Licitatória**

4.7.1.1. Os bens objeto da contratação pretendida são classificados como bens comuns. Consideram-se, como tal, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4.7.1.2. Conforme o estabelecido no art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, o pregão é a "modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto".

4.7.2. **Da adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**

4.7.2.1. Considerando o exemplo dos pregões anteriores e em conformidade com o disposto no art. 40, II, da Lei nº 14.133/2021, será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP). Tal medida justifica-se pela conveniência de aquisições com previsão de entregas parceladas, seja

pela indisponibilidade de espaço para estoque dos produtos, seja para evitar o seu perecimento, ou ainda para facilitar a logística de suprimentos (armazenamento, movimentação, transporte, controle).

4.7.3. Do Afastamento da Adesão na Ata de Registro de Preços

4.7.3.1. Não serão incluídas cláusulas para permissão do uso da Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades não participantes (adesão), uma vez que se trata de impresso de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Tal opção consta da minuta da Ata de Registro de Preços, anexo do Edital.

4.8. Da participação de cooperativas

4.8.1. Será admitida a participação de cooperativas.

4.9. Da participação de empresas em consórcio

4.9.1. Conforme Art. 9º, I, "a", e art. 15 da Lei nº 14.133/21, não será admitida a participação de empresas em consórcio, uma vez que o objeto da presente licitação não contempla a aquisição de bens de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.

4.10. Da participação de pessoas físicas

4.10.1. Conforme o parágrafo único da IN SEGES/ME nº 166/2021, não será permitida a participação de pessoas físicas, uma vez que a contratação exige da contratada uma estrutura de equipamentos gráficos incompatível com a natureza profissional da pessoa física.

4.11. Da elaboração dos Documentos de Planejamento em Módulo do Comprasnet

4.11.1. Participa-se que os documentos de planejamento estão sendo elaborados na Plataforma disponibilizada pelo Governo Federal no sítio <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web/leitor-artefato>. Participa-se ainda que a OM ainda está se adequando para a utilização do Sistema, com liberação dos perfis necessários e do token de assinatura digital. Certifica-se que esta Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória encontra-se atendendo das regras e procedimentos da IN ME 81/2022.

4.12. Do relatório com informações da contratação anterior

4.12.1. Nos termos da alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021 e inciso VI do art. 21 do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, esclarece-se que trata da demanda habitual desta PNNSG sendo realizada

anualmente e, atualmente encontra-se suprida pelo Contrato/ ARP decorrente dos Pregões Eletrônicos (SRP) nº 019/2022 e 005/2023, conforme consta anexado no "Portal de Licitações da Marinha do Brasil." Razão pela qual, não será inserido nos autos deste processo administrativo relatório com informações da contratação anterior, visto que consta cumprida as determinações das legislações vigentes acerca da publicidade do Certame.

4.13. Da consulta ao Catálogo Eletrônico de Padronização

4.13.1. Foi realizada consulta ao Catálogo Eletrônico de Padronização, disponível em <https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados>. Participa-se que os itens deste Pregão não estão inseridos no referido Catálogo.

5. Levantamento de mercado

Art. 9º, III, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

5.1. O levantamento de mercado considerou contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, bem como propostas de fornecedores e dados constantes em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com o objetivo de identificar as modalidades de aquisição adotadas, as principais marcas comerciais dos equipamentos, a existência de fornecedores exclusivos, inovações, bem como a disponibilidade dos serviços no mercado nacional.

5.2. O levantamento permitiu constatar que o pregão eletrônico é a solução mais adotada para contratação pretendida. No tocante à adoção do Sistema de Registro de Preços, a solução foi aplicada em alguns casos.

5.3. A organização dos itens também foi solução amplamente utilizada, o que foi adotado por esta Policlínica.

5.4. Não foram encontrados óbices para aplicação do previsto nos incisos I e III, do artigo 48, da LC 123/06, que estabelece que os itens de contratação de até R\$ 80.000,00 deverão ser exclusivos das ME/EPP. O Termo de Referência indicará os itens que serão contemplados com esse tratamento diferenciado, que deverão estar identificados no Termo de Referência.

6. Descrição da solução como um todo

Art. 9º, IV, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

6.1. **Exigências quanto às especificações dos itens:**

6.1.1. As especificações dos itens, como também suas propriedades específicas encontram-se inseridas no Termo de Referência, em seu item 1.

6.2. **Da exigência de amostra ou prova de conceito**

6.2.1. Não será exigida amostra ou prova de conceito no presente processo.

6.3. **Dos requisitos de habilitação das Licitantes**

6.3.1. **Não serão inseridas cláusulas de Qualificação Técnica**, que normalmente se constitui de um atestado entregue pelo licitante. Nesse caso, as empresas que tenham feito negócio com a licitante assinam um documento dizendo que receberam o material dentro dos padrões de desempenho e qualidade satisfatória. Como o objeto desta contratação é a aquisição de material de consumo de prateleira, a exigência de qualificação técnica pouco agregaria ao processo, diminuindo sua eficiência.

6.3.2. **Serão incluídos os requisitos de Qualificação Econômico-Financeira** constantes na minuta-padrão de Termo de Referência da AGU, uma vez que foi levantado o risco de contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado.

6.4. **Do prazo de entrega**

6.4.1. O prazo de entrega dos bens será de 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho. Todo o custo de entrega será de responsabilidade da Contratada.

6.4.2. O transporte (frete, carga e descarga) dos materiais do objeto até o local de entrega é de inteira responsabilidade da Contratada.

6.4.3. Em caso de produtos com defeitos ou de má qualidade, a Contratante reserva-se o direito de devolver os produtos, devendo ser substituídos por outros dentro dos padrões de qualidade especificados, com custos de logística reversa sendo de responsabilidade do fornecedor.

6.5. **Do contrato ou instrumento equivalente**

6.5.1. Com fundamento no art. 95, II, da Lei 14.133/2021, a Nota de Empenho será utilizada como instrumento substitutivo do contrato, uma vez há previsão de entrega imediata e integral dos bens solicitados a cada pedido.

6.6. Das providências para adequação do ambiente da OM

6.6.1. O objeto do Pregão não requer adequação das instalações da OM.

7. Estimativa das quantidades


Art. 9º, V, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

7.1. Foi realizado levantamento das quantidades junto aos Departamentos desta OM PAARITICPANTE tendo por base o consumo histórico dos materiais e a perspectiva de demanda futura. O resultado está sintetizado na Tabela abaixo:

ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	QTD
1	269941	ÁLCOOL ETÍLICO ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	800
2	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8INPM. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	300
3	299605	CORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR: CORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50% COR: INCOLOR ESTADO FÍSICO:LÍQUIDO-PH (100%):12,0 A 13,5 DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 6 MESES. PRODUTO COM REGISTRO NO-MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	1296
4	324827	SABÃO EM PÓ-MATERIAL: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANER. ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA , ALVEJANTE E CARGA. PACOTE	120

		DE 1KG. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
5	300935	LIMPA VIDRO. FORMATO: SPRAY. COR: TRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER-SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	48
6	381409	DESINFETANTE-CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOLUBILIDADE: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. ASPECTO: LÍQUIDO E LÍMPIDO SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES. ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNICO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS: 0,27 - 1,0 %. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	800
7	226698	DETERGENTE ,COMPOSIÇÃO-TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVELTALHERES E PANEAS; AROMA:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	2400
8	410279	DESINFETANTE-LIMPADOR E ODORIZANTE PARA EXCLUSIVO USO PROFISSIONAL EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO 0,02%. ÁCIDO CLORÍDRICO 9,6%, TENSOATIVO NÃO IÔNICOS,	300

		<p>ESPESSANTE, SOLUBILIZANTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO: USO PURO, EMBALAGEM: FRASCO COM 700 ML. (DESINFETANTE-SANITÁRIO PARA REMOÇÃO DE ENCROSTAÇÃO ORGANICAS DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS).</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO-MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p> <p>MARCA DE REFERÊNCIA: DRASTIC-OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
9	351157	<p>CERA LÍQUIDA PARA TRATAMENTO DE PISO. ASPECTO: LEITOSO OU INCOLOR ESTÁVEL, SEM SEPARAÇÃO DE FASES ODOR: CARACTERÍSTICO PH: 7,5 A 9,5 DENSIDADE: 0,950.A 1,050 G/-CM3 LI TEOR DE ATIVOS: MÍNIMO DE 10% COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, COPOLÍMERO ACRÍLICO, EMULSIFICANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESTABILIZANTE E ÁGUA.</p> <p>ADICIONAIS: CERA LIQUIDA UTILIZADA PARA PISOS LAVÁVEIS-REVESTIDOS POR-PLÁSTICOS, BORRACHAS, CERÂMICAS, GRANILITES, MÁRMORES, LADRILHOS, MADEIRAS PLASTIFICADAS OU OUTROS PISOS FRIOS. DEVERÁ SER A BASE DE ÁGUA E POSSUIR CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO-MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	48
10	299947	<p>PASTA PARA LIMPEZA À SECO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO DE ORIGEM ANIMAL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, ESSÊNCIA EUCALIPTO E ÁGUA. FRASCO COM 500 GRAMAS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	384
11	241703	<p>PASTA SAPONÁCEA DESENGRAXANTE. EMBALAGEM COM 500G.</p> <p>COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, AGENTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL, ASPECTO</p>	24



		<p>FÍSICO: PÓ ADICIONAIS: PASTA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE SUJIDADES DE NATUREZA ORGÂNICA COMO ÓLEOS E GRAXAS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
12	398876	<p>POLIDOR DE METAL, EMBALAGEM COM 200 ML. COMPOSIÇÃO: AGENTE DE POLIMERO, SOLVENTE, FRAGRÂNCIA, COADJUVANTES, DESNATURANTE E ÁGUA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	24
13	259298	<p>REMOVEDOR DE CERA P/ TRATAMENTO DE PISO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO DENSIDADE (20 °C): 1,030 - 1,070 G/CM3 PH (SOL. 1 %): 10,0 - 12,0 SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA MATÉRIA ATIVA TOTAL: MÍNIMA 10 % ALCALINIDADE (NA2O): MÁXIMA 1,0 % ADICIONAIS: LÍQUIDO DETERGENTE COM PODER DE REMOVER A CERA EXISTENTE SOBRE O PISO QUE SE DESEJA LIMPAR. SERÁ UTILIZADO, CONCENTRADO OU DILUÍDO CONFORME A QUANTIDADE DE CERA, INCRUSTAÇÕES E SUJIDADES, EM PISOS REVESTIDOS POR PLÁSTICO, BORRACHA, CERÂMICA, GRANILITE, GRANITO, MÁRMORE, LADRILHO E MADEIRA PLASTIFICADA QUE, PELAS CARACTERÍSTICAS QUE APRESENTAM, ADMITEM LAVAGENS: DEVE SER FORNECIDO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	40
14	463131	<p>SABONETE LÍQUIDO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO, SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES DENSIDADE: 0,980 A 1,050 G/ML ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO ADICIONAIS: PRODUTO PREPARADO CONTENDO SUBSTÂNCIAS MICROBICIDAS OU MICROBIÓSTÁTICAS, DE USO NA PELE, MUCOSA E FERIMENTOS. DEVE SER ENVASADO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 5,0 LITROS,</p>	192

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

		<p>COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, COM TAMPAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 24 MESES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
15	311420	<p>SABÃO BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO , TIPO: COM ALVEJANTE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERFUME , PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 5 (CINCO) UNIDADES.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
16	252683	<p>SAPONÁCEO CREMOZO, 300ML. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
17	252683	<p>SAPONÁCEO EM PÓ. 300 ML. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
18	421259	<p>PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO</p> <p>TIPO: VASELINA LÍQUIDA</p>	24



		(EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
19	444512	PEDRA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO: AGLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSÊNCIA. ODORES: JASMIN, FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. TAMANHO: 25GR. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
20	446101	DESENTUPIDOR DE PIA. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.	48
21	241711	DESENTUPIDOR DE VASO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.	48
22	314565	ESPANADOR DE PENA. TAMANHO: PEQUENO Nº20. MEDIDAS EMBALAGEM: 38 X 8 X 4 CENTÍMETROS. PESO EMBALAGEM: 0,850 KG. MATERIAL DO CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO.	48
23	242873	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRA VEGETAL, — FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE.	1248
24	223534	FLANELA. MATÉRIA-PRIMA: 100 % ALGODÃO. LARGURA (A): 35 CM.COM TOLERÂNCIA DE ± 3 CM. COMPRIMENTO (B): 60 CM COM TOLERÂNCIA DE ± 5 CM. COR: LARANJA.	800
25	366699	LUVA AMARELA. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS.	144

		ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.	
26	366698	LUVÁ AMARELA. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.	192
27	355688	LUVA VERDE. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVÁ DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.	192
28	355687	LUVA VERDE. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVÁ DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.	216
29	331905	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA: LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTENHA CFC. FRASCO CONTENDO 400 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
30	337806	PÁ DE LIXO CATA- CATA. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. COR: AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: CABO COM ALTURA ERGONÔMICA.	96
31	473411	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AMARELA.	
32	260569	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALVEJADO,	1200



		APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL.	
33	319232	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO-FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS.	4800
34	238338	PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 8 CM E COMPRIMENTO 300M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM	288


		<p>CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FURAS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FURAS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
35		<p>PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 10 CM E COMPRIMENTO 30 M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO-FOLHA-DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE PÓLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E</p>	96

		<p>FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
36	271233	<p>RODO 40 CM. MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO. COR: BRANCO, AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: O RODO DEVE TER CABO DE TAMANHO ERGONÔMICO.</p>	96
37	301134	<p>DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ: PH 1%: 12,00 A 13,00% PH, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO: SODA CÁUSTICA.</p> <p>PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.</p>	
38	355268	<p>SACO P/ LIXO PRETO 20 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 20 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 62 CM. LARGURA (L) 59 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 20 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO</p>	

		TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	
39	375005	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 20 KG. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL	600
40	359114	SACO P/ LIXO PRETO 200 LT. SACO-PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 90 CM, COM TOLERÂNCIA DE +OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	120

41	246310	SACO P/ LIXO PRETO 300 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 120 CM. LARGURA (L) 120 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 300L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	72
42	375949	SACO P/ LIXO INFECTANTE 60-LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 60 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 80 CM. LARGURA (L) 63 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 60 L / 15 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	72
43	376026	SACO P/ LIXO INFECTANTE 100 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 100 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA (L) 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 30 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À	120

		<p>QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p>	
44	375948	<p>SACO P/ LIXO INFECTANTE 200 LT.SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 80 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L / 45 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUESA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.</p>	24
45	297841	<p>BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.</p>	144
46	325396	<p>BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.</p>	120
47	307885	<p>BORRIFADOR MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA. ADICIONAIS: RECIPIENTES DE 500ML.</p>	192
48	421697	<p>VASSOURA DE PIAÇAVA. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA: FOLHA-FLANGE,</p>	96



		COMPRIMENTO CEPA: 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.	
49	446269	VASSOURA DE PELO 40 CM. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLOS, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.	96
50	226137	VASSOURA DE GARI. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA-FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.	96
51	226144	VASSOURA DE VASO. VASSOURA, COR: BRANCO, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA; COMPOSIÇÃO: ARAME, POLIPROPILENO, PET, MÁSTER, ADICIONAIS: COM CABO COLADO E SUPORTE JUNTO COM A VASSOURA.	72
52	457636	ASSENTO VASO SANITÁRIO MATERIAL: POLIPROPILENO COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM	192
53	605423	DESENGORDURANTE LIMPEZA PESADA É UM PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL QUE SUBSTITUI SOLVENTES DERIVADOS DE PETRÓLEO. MUITO INDICADO NA LIMPEZA PESADA DE PISOS, AZULEJOS, AÇO INOXIDÁVEL, COZINHAS INDUSTRIAIS, ETC. PODE SER DILUÍDO EM ÁGUA. PRODUTO COM AÇÃO DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE, QUE REMOVE COM FACILIDADE GORDURAS INCRUSTADAS EM GERAL. 5 LITROS	
54	481012	ÁLCOOL EM GEL: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO ANTISSEPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E MÃOS. GALÃO 5 LITROS	4000
55	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO; CONCENTRAÇÃO CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO;	960

		CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FRASCO 1 LITRO (VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES)	
56	14487	DESINFETANTE - COMPOSIÇÃO A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DÍDECIL DIMETIL-AMÔNIO + TENSOATIVOS 4º GERAÇÃO, OU CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + CLORETO DE DÍDECIL DIMETIL AMÔNIO + TENSOATIVOS 5º GERAÇÃO	360
57	472873	SABONETE LÍQUIDO - PEROLADO CREMOSO, QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCOAMIDOPRIL, BANA, EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH PRÓXIMO DA PELE; ESSÊNCIA DE LVANDA; PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%:-5,5 - 6; APARÊNCIA E ODO: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO; DENSIDADE: 1,340 - 1,360 G/CM3; VISCOSIDADE: 1,000 - 1.500CPS (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO - BASIC SPINDLE 3/20 RPM. SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. EMBALAGEM DE 5-LITROS.	440
58	604234	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA TRICLOSAN 0,5%. SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO RECOMENDADO PARA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS. POSSUI EFICÁCIA CONTRA UMA AMPLA FAIXA DE BACTÉRIAS. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH-100%: 5,5 A 6,0; APARÊNCIA E ODO: LÍQUIDO, ODO CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES; DENSIDADE: 1,010 A 1,018 G/CM3; VISCOSIDADE: 2.500 A 5.000 CPS. (VISCOSÍMETRO FUNGILAB-VISCO BASIC SPINDLE 4/20RPM; TEMPERATURA: 20º A 25º). SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS.	440

P.N.S.
145
Fs: _____
Rúbrica
M. Dejesa

59	422744	CABO - MOP; MATERIAL:- ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,50 CM, COMPONENTES: SUPORTE E TRAVA PLÁSTICA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: MOP ÚMIDO POLIPROPILENO.	48
60	307875	MOP ÚMIDO - MATERIAL: FIO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE; - TIPO PONTA: DOBRADA; APLICAÇÃO: LIMPEZA; COR: BRANCA, PESO: 300G; COMPRIMENTO: 20CM; LARGURA: 22CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA REFORÇADA, -TIPO -ESFREGÃO E LAVÁVEL; GRAMATURA: 100G/M2	48
61	449572	DISPENSER HIGIENIZADOR: MATERIAL PLÁSTICO-ABS; CAPACIDADE: 800ML; TIPO FIXAÇÃO: PAREDE; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: MÃOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU-SABONETE LÍQUIDO	288
62	478489	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL INTERFOLHADO DE 2 OU 3 DOBRAS; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE; MEDIDAS: 320 X 270 X 134MM (A X L X P); MATERIAL DO DISPENSADOR: TAMPÁ E BASE EM POLIESTIRENO, SOBRE-TAMPÁ. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS.	288
63	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	96
64	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	72
65	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	96

66	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	72
67	602039	VASSOURA MÁGICA ESFREGÃO MOP MULTIUSO SUPERPRO INDUSTRIAL PROFISSIONAL HOSPITALAR. CABO EM METAL OU PLÁSTICO.	96
68	473394	CONJUNTO PARA LIMPEZA - COMPONENTES: BALDE COM ESFREGÃO VASSOURA GIRATÓRIO E CENTRIFUGADOR GIRATÓRIO. CAPACIDADE DE USO: 7 LITROS. CAPACIDADE TOTAL: 13 LITROS. DIMENSÕES: 26CM X 46CM X 22,5CM. FORNECIMENTO: CONJUNTO.	48

8. Estimativa do valor da quantidades

Art. 9º, V, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

8.1. Em conformidade com o Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME N° 65/2021, foi estabelecido, como critério de definição de preços, a média dos valores obtidos, incidindo sobre o cálculo um conjunto de três ou mais preços.

8.2. A pesquisa de preços adotou, como parâmetro, a pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

8.3. O resultado consolidado está apresentado no documento Mapa Comparativo de Preços, que apresenta os valores unitários e globais estimados para os itens, bem como o valor total estimado para a aquisição.

9. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Art. 9º, VII, da IN SEGES/ME N° 58/2022

9.1. O parcelamento da solução foi adotado parcialmente. A licitação foi organizada em itens e grupos de itens.

9.2. Foram organizados por itens os objetos divisíveis em que o parcelamento não implica em prejuízo para o conjunto da solução, tampouco gera perda de economia de escala. A adoção do parcelamento visa propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. Além disso, há redução dos gastos com a logística de suprimentos (armazenamento e controle de estoque).

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Art. 9º, VIII, da IN SEGES/ME N° 58/2022

10.1. Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal. Já as contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação. No caso da presente licitação, não há contratações correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o planejamento / Previsão no Plano Anual de Contratações

Art. 9º, IX, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o instrumentos de planejamento do órgão ou entidade

11.1. Esclarece-se que o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, tornou dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento das suas disposições.

11.2. A PNNNSG não adotou o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC. Outrossim, dispõe de ferramenta de planejamento de contratações, consubstanciada no Sistema de Acompanhamento Financeiro (SAFIN). A presente contratação está prevista como subsídio do PAR (Plano de Aplicação de Recursos) desta PNNNSG.

12. Alinhamento entre a Contratação e o planejamento / Previsão no Plano Anual de Contratações

Art. 9º, X, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis

12.1. Por meio da presente contratação, a PNNSG busca garantir, para si e para as Organizações Militares atendidas, materiais com a qualidade necessária para promover o funcionamento administrativo dos setores, como também obter economia de escala e redução dos custos logísticos da cadeia de suprimentos.

12.2. Além disso, espera-se que a contratação cumpra os requisitos necessários ao desenvolvimento nacional sustentável.

13. **Providências a serem tomadas previamente ao contrato**

Art. 9º, XI, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

13.1. Não há necessidade de alteração do ambiente da PNNSG em função da presente licitação.

14. **Impactos ambientais e tratamentos**

Art. 9º, XII, da IN SEGES/ME N° 58/2022 - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

14.1. Os impactos ambientais são definidos pela Resolução do Conama n° 001/86 como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; às atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais".

14.2. As etapas do ciclo de vida de materiais envolvem produção, distribuição, uso e destinação. Serão incluídos, na presente licitação, critérios de sustentabilidade referentes à distribuição dos materiais, de responsabilidade da Contratada. No tocante ao uso e destinação, a PNNSG dispõe de programas de sustentabilidade que incluem o armazenamento e o descarte adequados dos materiais e resíduos, voltados para a minimização dos impactos ambientais.

15. **Responsáveis**

Art. 9º da IN SEGES/ME Nº 58/2022

15.1. 1º Ten (RM2-S) CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA e 1ºSG-CL PAULO ROBERTO PEREIRA OLIVEIRA; e

15.2. Danuze Pereira de Carvalho Mõura – Autoridade Competente

16. Viabilidade (ou não) da contratação

Art. 9º, XII, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

16.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item 2 é vantajosa para a Administração, além de ser necessária. Diante do exposto, resta comprovada a viabilidade da contratação pretendida; e

16.2. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Rio de Janeiro, RJ, datado conforme assinatura digital.

gov.br

Documento assinado digitalmente

CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA

Data: 01/05/2024 08:25:25-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CYNTHIA MARIA CARVALHO PEREIRA

Primeiro-Tenente (RM2-S)

Responsável pela Demanda

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO ROBERTO PEREIRA OLIVEIRA

Data: 30/04/2024 15:33:17-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAULO ROBERTO PEREIRA OLIVEIRA

Primeiro-Sargento (CL)

Responsável pela Demanda

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar:

Rio de Janeiro, RJ, datado conforme assinatura digital.



Documento assinado digitalmente
ANGELICA GOUVEA DO NASCIMENTO
Data: 02/05/2024 14:08:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANGELICA GOUVEA DO NASCIMENTO
Capitão de Fragata (Md)
Ordenadora de Despesas