



MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Processo Administrativo nº 63065.000025/2024-54

PE 005/2024

POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI


PAULO VITOR FERREIRA VIEIRA
3ºSG BA
Auxiliar da Div. de Licitações e Contratos

PNNSG
Hs: 96
M. Defesa
Fabrica

E. J. BRANCO

Zimbra

amanda.magnago@marinha.mil.br

Documentacao PNN referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

De: yanne ribeiro <yanne.ribeiro@marinha.mil.br> qui., 16 de mai. de 2024 14:05
Assunto: Documentacao PNN referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 6 anexos
Para: erick.renan <erick.renan@marinha.mil.br>
Cc: Amanda <amanda.magnago@marinha.mil.br>, eliza carmo <eliza.carmo@marinha.mil.br>, Martins <gomes.martins@marinha.mil.br>, rubia-ribeiro <rubia.ribeiro@marinha.mil.br>, andre cerqueira <andre.cerqueira@marinha.mil.br>, pnnsq.licitacao <pnnsq.licitacao@marinha.mil.br>, debora lima <debora.lima@marinha.mil.br>

Prezados, boa tarde!

Conforme solicitado, transmito os documentos em anexo. Ressalto o acréscimo das normas ABNT - NBR 14.725 e NR 26 no tópico **4.1 Do levantamento de normativos complementares** presente nos Estudos Técnicos Preliminares.

--
Respeitosamente / Atenciosamente

YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Ajudante da Divisão de Intendência
Departamento de Administração
Policlínica Naval de Niterói
Rua Barão de Jaceguai, 289, Ponta D'Areia - Niterói-RJ

-  **03---PE-005-2024-PNNSG-MAPA-DE-RISCOS_assinado_assinado_assinado-1.pdf**
245 KB
-  **08_-PE-0052024-DOC-FORMALIZACAO-DEMANDA-lei_14.133(3)(1)_assinado-3_assinado.pdf**
225 KB
-  **09_-PE-0052024-DECLARACAO-EQUIPE-PLANEJAMENTO_OM_PARTICIPANTE(1)_assinado-1_assinado_assinado-1_assinado.pdf**
215 KB
-  **11_-PE-0052024_-ETP_PARTICIPANTE_assinado-1_assinado_assinado_assinado.pdf**
1 MB
-  **JUSTIFICATIVA-QUANTIDADES-E-MAPA-COMPARATIVO PNN(1).aao**
71 KB
-  **Port-8-2024-PNN-Equipe-Estudo-Preliminar-MATLIMP-089.4.01(1).aao**
34 KB

E. J. BRANCO



PNNSG
Fis: 98
M. Defesa
Rubrica

POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
PROCESSO Nº 63065.000025/2024-54 DA POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.

Requisitante	Divisão de Intendência
Responsável pela Dемanda	1T (RM2-T) YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO
Tipo de Dемanda	☐ Nova ☒ Habitual/ Renovação
Tipo de Contratação	☒ Aquisição de Bens de Consumo ☐ Aquisição de Material Permanente ☐ Serviços Não Continuados ☐ Serv. Continuados sem Mão de Obra Exclusiva ☐ Serv. Continuados com Mão de Obra Exclusiva ☐ Obras e Serviços de Engenharia ☐ Bens ou Serviços de Informática
Organizações Militares Atendidas	☒ PNNSG ☒ PNN ☐ OCM ☒ CMAM ☒ PNNCG ☐ UISM ☒ CMAM/ANP ☐ SNNF ☐ Outras
Forma de Contratação	☒ Pregão Eletrônico com Adoção do SRP ☐ Pregão Eletrônico sem Adoção do SRP ☐ Concorrência ☐ Dispensa de Licitação ☐ Inexigibilidade de Licitação ☐ Adesão à Ata de Registro de Preços
Dемanda está inserida no PAR da PNNSG?	☒ Sim ☐ Não
Grau de Prioridade	☐ Baixo

1. Objeto

Aquisição de material de expediente e limpeza para a Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Policlínica Naval de Niterói (PNN) e Ambulatório Naval da Penha (ANP). Será adotado o sistema de Registro de Preços

2. Justificativa da necessidade da contratação/ aquisição

Trata-se de registro de preços para aquisição de Material de limpeza e expediente para Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Centro Médico Assistencial da Marinha (CMAM) - Ambulatório Naval da Penha (ANP) e Policlínica Naval de Niterói (PNN).

No mesmo sentido, justifica-se a necessidade diante do previsto na ON nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU, divulgada no BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS Nº 078, de 25JAN2022, as quais preconizam que os produtos de higiene não poderão ser considerados insumos nas contratações de serviços de limpeza e conservação. A regra é que sejam licitados e adquiridos separadamente daqueles serviços, salvo na hipótese de justificativa técnica e econômica que fundamente o agrupamento em itens distintos na mesma licitação.

Participa-se ainda, que o Pregão nº 03/2023 do CMAM, que esta PNNSG é participante, adotou solução que não contempla o fornecimento de materiais pela atual Contratada. Dessa forma, para subsidiar a empresa terceirizada com os insumos necessários ao serviço, a Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória ficou com a incumbência de realizar processo licitatório para aquisição desses materiais, na modalidade pregão eletrônico, com uso do Sistema de Registro de Preços, onde figurarão como Órgãos Participantes: CMAM/ANP, PNN e PNCG.

Os quantitativos serão levantados pelo Gestor de Material da PNNSG e por Pontos de Contato (POC) das OM Participantes.

Por fim, cabe mencionar que a necessidade da contratação justifica-se pelo fato dos materiais serem imprescindíveis para as atividades administrativas nas Organizações Militares atendidas.

3. Quantidade e estimativa inicial de preços

Com base no PE 019/2022 e 005/2023, ambos desta PNNSG, estima-se para a aquisição de material de expediente e limpeza para o órgão gerenciador e seus 04 participantes, o valor da licitação estimado em R\$ 2.596.507,62 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos)

4. Há vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução?

Não

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Documento de Formalização da Demanda

PNNSG
Fis: 99
M. Defesa
Rubrica

5. Previsão da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/ entrega dos bens
AGO/2024.
6. Indicação dos membros da equipe de Planejamento da Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio:

Planejamento da Contratação	CC(S) RÚBIA LAINE ANDRADE RIBEIRO; 1º Ten (RM2-S) DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA ;
Agente de Contratação/ Pregoeiro	Os Agentes da Contratação são os militares da OM gerenciadora do Processo Administrativo, conforme PORTARIA Nº 19/2024/PNNSG da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória.-
Elaboração do Edital	
Apoio à Fase Externa da Licitação	1º Ten (RM2-T) YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO; 3º SG-AR ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA BARCELOS SANTOS

gov.br

Documento assinado digitalmente
YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO
Data: 16/05/2024 11:20:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NITERÓI, RJ. 16 de maio de 2024.

YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO
Primeiro-Tenente
Responsável pela Demanda

Autorizo o início do planejamento do processo administrativo.

NITERÓI, RJ. 16 de maio de 2024.

gov.br


Documento assinado digitalmente
GUILHERME PAZ SENNA DE AZEREDO
Data: 16/05/2024 13:00:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

GUILHERME PAZ SENNA DE AZEREDO
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas

EJA BRANCO



MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI (PNN)



DECLARAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Referência: PROCESSO Nº 63065.000025/2024-54 Pregão Eletrônico nº 005/2024.

Declaramos ciência:

ALFA) da minha indicação para compor a Equipe de Planejamento da Licitação da UASG 765704; e

BRAVO) das atribuições inerentes aos integrantes da equipe de Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Niterói-RJ, 09 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RUBIA LAINE ANDRADE RIBEIRO
Data: 10/05/2024 08:30:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA
Data: 09/05/2024 16:33:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RUBIA LAINE ANDRADE RIBEIRO
Capitão de Corveta
Responsável pela Demanda

DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Responsável pela Demanda

Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO
Data: 09/05/2024 12:14:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA BARCELOS SANTOS
Data: 09/05/2024 15:14:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO
Primeiro-Tenente
Responsável pela Demanda



ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA BARCELOS SANTOS
Terceiro Sargento
Responsável pela Demanda

Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

Apêndice A do Termo de Referência

Referência Normativa: §1º do art. 18 da Lei nº 14.133 e IN SEGES/ME Nº 58/2022.



**MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
PROCESSO Nº 63065.000025/2024-54 DA POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024**

1. Informações Básicas

Art. 9º da IN SEGES/ME Nº 58/2022

- 1.1. Processo Administrativo Nº 63065.000025/2024-54
- 1.2. Pregão Eletrônico Nº 005/2024; e
- 1.3. Categoria do Objeto: BENS.

2. Necessidade da contratação

Art. 9º, I, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

- 2.1. A Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), com sede na cidade do Rio de Janeiro – RJ, criada em 1951, é uma Organização Militar Hospitalar que tem a missão de prestar assistência médico-hospitalar para prevenção e promoção de saúde, em atenção básica e atenção especializada de média complexidade.
- 2.2. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de Material de limpeza e expediente para Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Centro Médico Assistencial da Marinha(CMAM) - Ambulatório Naval da Penha (ANP) e Policlínica Naval de Niterói (PNN).
- 2.3. Trata-se de registro de preços para aquisição de Material de limpeza e expediente para Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG), Centro Médico Assistencial da Marinha(CMAM) - Ambulatório Naval da Penha (ANP) e Policlínica Naval de Niterói (PNN).
- 2.4. No mesmo sentido, justifica-se a necessidade diante do previsto na ON nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU, divulgada no BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS

Nº 078, de 25JAN2022, as quais preconizam que os produtos de higiene não poderão ser considerados insumos nas contratações de serviços de limpeza e conservação. A regra é que sejam licitados e adquiridos separadamente daqueles serviços, salvo na hipótese de justificativa técnica e econômica que fundamente o agrupamento em itens distintos na mesma licitação.

2.5. Participa-se ainda, que o Pregão nº 03/2023 do CMAM, que esta PNNSG é participante, adotou solução que não contempla o fornecimento de materiais pela atual Contratada. Dessa forma, para subsidiar a empresa terceirizada com os insumos necessários ao serviço, a Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória ficou com a incumbência de realizar processo licitatório para aquisição desses materiais, na modalidade pregão eletrônico, com uso do Sistema de Registro de Preços, onde figurarão como Órgãos Participantes: CMAM/ANP, PNN e PNCG.

2.6. Os quantitativos serão levantados pelo Gestor de Material da PNNSG e por Pontos de Contato (POC) das OM Participantes

2.7 Por fim, cabe mencionar que a necessidade da contratação justifica-se pelo fato dos materiais serem imprescindíveis para as atividades administrativas nas Organizações Militares atendidas.

3. Área Requisitante

Art. 9º da IN SEGES/ME Nº 58/2022

- 3.1. Órgão Gerenciador: Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória;
- 3.2. Órgão Participante: Policlínica Naval de Niterói
- 3.3. Setor Requisitante: Divisão de Intendência
- 3.4. Membro da Comissão de Contratação: CC(S) RÚBIA LAINE ANDRADE RIBEIRO; 1º Ten (RM2-S) DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA ; 1º Ten (RM2-T) YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO; e 3º SG-AR ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA BARCELOS SANTOS

4. Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução

Art. 9º, II, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho

4.1. Do levantamento de normativos complementares

4.1.1. Em complemento à legislação aplicável ao Pregão Eletrônico, constante da minuta-padrão de Edital e Termo de Referência da AGU (Advocacia Geral da União), deverão ser observados, no que couber, os seguintes normativos:

Normativo	Descrição
Lei nº 6.437/1977	Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.	DISPÕE SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA A QUE FICAM SUJEITOS OS MEDICAMENTOS, AS DROGAS, OS INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS, COSMÉTICOS, SANEANTES E OUTROS PRODUTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Lei nº 6.938/1981	Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Lei nº 8.078/1990	Código de Defesa do Consumidor (CDC).
IN nº 1 de 19/01/2010 do SLTI/MPOG	Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
ABNT – NBR 7.500	Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
ABNT – NBR 12.235	Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente.
ABNT - NBR 14.725	Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente Relacionadas a Produtos Químicos
NR 26	Estabelece medidas quanto à sinalização e identificação de segurança a serem adotadas nos locais de trabalho
AGU - Guia Nacional de Contratações Sustentáveis	Brasil: Advocacia-Geral da União (AGU). Consultoria-Geral da União. Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 5ª ed. 2022.
ON nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU	CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO ESPECIALIZADA VIRTUAL DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA

4.2. Do(s) item(ns) e dos padrões mínimos de qualidade:

4.2.1. Os itens estão dispostos na tabela abaixo, cuja descrição contempla os padrões mínimos de qualidade a serem observados:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DE MATERIAL E/OU ITEM
1	269941	ÁLCOOL ETÍLICO ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO-70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
2	390766	ÁLCÔOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8INPM. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
3	299605	CLORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR: CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50% COR: INCOLOR ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO PH (100%): 12,0 A 13,5 DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 6 MESES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
4	324827	SABÃO EM PÓ. MATERIAL: PÓ. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANter. ADICIONAIS: BRANQUEADOR-ÓPTICO, ESSÊNCIA , ALVEJANTE E CARGA. PACOTE DE 1KG. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
5	300935	LIMPA VIDRO. FORMATO: SPRAY. COR: TRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SÚLFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

PNNS
103
Fts: _____
M. Defesa
Pública

6	381409	DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOLUBILIDADE: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. ASPECTO: LÍQUIDO E LÍMPIDO SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES. ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNICO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS: 0,27 - 1,0 %. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
7	226698	DETERGENTE , COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL TALHERES E PANEAS, AROMA:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
8	410279	DESINFETANTE LIMPADOR E ODORIZANTE PARA EXCLUSIVO USO PROFISSIONAL EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO-CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO 0,02%. ÁCIDO CLORÍDRICO 9,6%, TENSOATIVO NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, SOLUBILIZANTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO: USO PURO, EMBALAGEM: FRASCO COM 700 ML. (DESINFETANTE SANITÁRIO PARA REMOÇÃO DE ENCROSTAÇÃO ORGANICAS DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS). PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. MARCA DE REFERÊNCIA: DRASTIC OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
9	351157	CERA LÍQUIDA PARA TRATAMENTO DE PISO. ASPECTO: LEITOSO OU INCOLOR ESTÁVEL, SEM SEPARAÇÃO DE FASES ODOR: CARACTERÍSTICO PH: 7,5 A 9,5 DENSIDADE: 0,950 A 1,050 G/-CM3 LI TEOR DE ATIVOS: MÍNIMO DE 10% COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, COPOLÍMERO ACRÍLICO, EMULSIFICANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESTABILIZANTE E ÁGUA. ADICIONAIS: CERA LIQUIDA UTILIZADA PARA PISOS LAVÁVEIS REVESTIDOS POR PLÁSTICOS, BORRACHAS, CERÂMICAS, GRANILITES, MÁRMORES, LADRILHOS, MADEIRAS

		PLASTIFICADAS-OU OUTROS PISOS FRIOS. DEVERÁ SER A BASE DE ÁGUA E POSSUIR CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
10	299947	PASTA PARA LIMPEZA À SECO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO DE ORIGEM ANIMAL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, ESSÊNCIA EUCALIPTO E ÁGUA. FRASCO COM 500 GRAMAS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
11	241703	PASTA SAPONÁCEA DESENGRAXANTE. EMBALAGEM COM 500g. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, AGENTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ ADICIONAIS: PASTA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE SUJIDADES DE NATUREZA ORGÂNICA COMO ÓLEOS E GRAXAS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
12	398876	POLIDOR DE METAL. EMBALAGEM COM 200 ML. COMPOSIÇÃO: AGENTE DE POLÍMERO, SOLVENTE, FRAGRÂNCIA, COADJUVANTES, DESNATURANTE E ÁGUA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
13	259298	REMOVEDOR DE CERA P/ TRATAMENTO DE PISO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO DENSIDADE (20 °C): 1,030 - 1,070 G/CM ³ PH (SOL. 1 %): 10,0 - 12,0 SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA MATÉRIA ATIVA TOTAL: MÍNIMA 10 % ALCALINIDADE (Na ₂ O): MÁXIMA 1,0 % ADICIONAIS: LÍQUIDO DETERGENTE COM PODER DE REMOVER A CERA EXISTENTE SOBRE O PISO QUE SE DESEJA LIMPAR. SERÁ UTILIZADO, CONCENTRADO OU DILUÍDO CONFORME A QUANTIDADE DE CERA, INCRUSTAÇÕES E SUJIDADES, EM PISOS REVESTIDOS POR PLÁSTICO, BORRACHA, CERÂMICA, GRANILITE, GRANITO, MÁRMORE, LADRILHO E MADEIRA PLASTIFICADA QUE, PELAS CARACTERÍSTICAS QUE APRESENTAM, ADMITEM LAVAGENS. DEVE SER FORNECIDO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
14	463131	SABONETE LÍQUIDO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO VISGOSO, SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES DENSIDADE: 0,980 A 1,050 G/ML ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO ADICIONAIS: PRODUTO PREPARADO CONTENDO


Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

PNG
Fis: 107
Rubrica
M. Dejes

		SUBSTÂNCIAS MICROBICIDAS OU MICROBIOTÁTICAS, DE USO NA PELE, MUCOSA E FERIMENTOS. DEVE SER ENVASADO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 5,0 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, COM TAMPAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 24 MESES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
15	311420	SABÃO BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO , TIPO: COM ALVEJANTE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERFUME , PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 5 (CINCO) UNIDADES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
16	252683	SAPONÁCEO CREMOSO. 300ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
17	252683	SAPONÁCEO EM PÓ. 300 ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
18	421259	PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO TIPO: VASELINA LÍQUIDA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)
19	444512	PEDRA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO: AGLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSÊNCIA. ODORE: JASMIN, FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. TAMANHO: 25GR. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.

20	446101	DESENTUPIDOR-DE PIA. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.
21	241711	DESENTUPIDOR DE VASO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.
22	314565	ESPANADOR DE PENA. TAMANHO: PEQUENO Nº20. MEDIDAS EMBALAGEM: 38 X 8 X 4 CENTÍMETROS. PESO EMBALAGEM: 0,850 KG. MATERIAL DO CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO.
23	242873	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRA VEGETAL, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE.
24	223534	FLANELA. MATÉRIA-PRIMA: 100 % ALGODÃO. LARGURA (A): 35 CM COM TOLERÂNCIA DE ± 3 CM. COMPRIMENTO (B): 60 CM COM TOLERÂNCIA DE ± 5 CM. COR: LARANJA.
25	366699	LUVA AMARELA. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.
26	366698	LUVA AMARELA. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS:ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.
27	355688	LUVA VERDE. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS,

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares



		MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.
28	355687	LUVA VERDE. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.
29	331905	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA: LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTENHA CFC. FRASCO CONTENDO 400 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
30	337806	PÁ DE LIXO CATA- CATA. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. COR: AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: CABO COM-ALTURA ERGONÔMICA.
31	473411	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AMARELA.
32	260569	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALVEJADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL.
33	319232	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: PAPEL, TIPO FOLHA: 2 DOBRAS, COMPRIMENTO: 23 CM, LARGURA: 21 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS.
34	238338	PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 8 CM E COMPRIMENTO 300M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA

		CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPOARTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTEs QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO-CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
35		PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 10 CM E COMPRIMENTO 30 M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM

PNNSG
Hs: 106
M. Defesa
Pública

		ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTES QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
36	271233	RODO 40 CM. MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO. COR: BRANCO, AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: O RODO DEVE TER CABO DE TAMANHO ERGONÔMICO.
37	301134	DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ: PH 1%: 12,00 A 13,00% PH, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO: SODA CÁUSTICA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.
38	355268	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 20 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 62 CM. LARGURA (L) 59 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 20 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTATICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
39	375005	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 20 KG. COR: PRETA.

		VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL
40	359114	SACO P/ LIXO PRETO 200 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 90 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
41	246310	SACO P/ LIXO PRETO 300 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 120 CM. LARGURA (L) 120 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 300 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
42	375949	SACO P/ LIXO INFECTANTE 60 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 60 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 80 CM. LARGURA (L) 63 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 60 L / 15 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM

P.N.S.
Hs: 10h
Rubrica
M. Dejes

		APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
43	376026	SACO P/ LIXO INFECTANTE 100 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 100 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA (L) 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 30 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
44	375948	SACO P/ LIXO INFECTANTE 200 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 80 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L / 45 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
45	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
46	325396	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.

47	307885	BORRIFADOR MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA. ADICIONAIS: RECIPIENTES DE 500ML.
48	421697	VASSOURA DE PIAÇAÇA. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.
49	446269	VASSOURA DE PELO 40 CM. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLOS, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.
50	226137	VASSOURA DE GARI. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.
51	226144	VASSOURA DE VASO. VASSOURA, COR: BRANCO, MATERIAL CERDAS: PIAÇAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPOSIÇÃO: ARAME, POLIPROPILENO, PET, MÁSTER, ADICIONAIS: COM CABO COLADO E SUPORTE JUNTO COM A VASSOURA.
52	457636	Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno Cor: Branca Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm
53	605423	Desengordurante Limpeza Pesada é um produto não inflamável que substitui solventes derivados de petróleo. Muito indicado na limpeza pesada de pisos, azulejos, aço inoxidável, cozinhas industriais, etc. pode ser diluído em água. Produto com ação desengordurante e desincrustante, que remove com facilidade gorduras incrustadas em geral. 5 LITROS
54	481012	ÁLCOOL EM GEL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO ANTISSEPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E MÃOS. GALÃO 5 LITROS
55	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO; CONCENTRAÇÃO CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FRASCO 1 LITRO (VALIDADE MÍNIMA DE 12

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

P.N.S.G.
L.O.B.
Rubrica
M. Defesa

		MESES)
56	14487	DESINFETANTE – COMPOSIÇÃO A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO + TENSOATIVOS 4ª GERAÇÃO, OU CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO + TENSOATIVOS 5ª GERAÇÃO
57	472873	SABONETE LÍQUIDO – PEROLADO CREMOSO, QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER-SULFATO DE SÓDIO, COCOAMIDOPRIL, BANA, EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH PRÓXIMO DA PELE; ESSÊNCIA DE LVANDA; PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 – 6; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO; DENSIDADE: 1,340 – 1,360 G/CM ³ ; VISCOSIDADE: 1,000 – 1.500CPs (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO – BASIC SPINDLE 3/20 RPM. SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA-USAR. SEM DILUIR. EMBALAGEM DE 5 LITROS.
58	604234	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA TRICLOSAN 0,5%. . SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO RECOMENDADO PARA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS. POSSUI EFICÁCIA CONTRA UMA AMPLA FAIXA DE BACTÉRIAS. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 A 6,0; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES; DENSIDADE: 1,010 A 1,018 g/cm ³ ; VISCOSIDADE: 2.500 A 5.000 Cps (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20RPM; TEMPERATURA: 20º a 25º). SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS.
59	422744	CABO MOP, MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,50 CM, COMPONENTES: SUPORTE E TRAVA PLÁSTICA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: MOP ÚMIDO POLIPROPILENO.
60	307875	MOP ÚMIDO – MATERIAL: FIO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE; TIPO PONTA: DOBRADA; APLICAÇÃO: LIMPEZA; COR: BRANCA, PESO: 300G; COMPRIMENTO: 20CM; LARGURA: 22CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA REFORÇADA, TIPO ESFREGÃO E LAVÁVEL; GRAMATURA: 100G/m ²

61	449572	DISPENSER HIGIENIZADOR: MATERIAL PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE: 800ML; TIPO FIXAÇÃO: PAREDE; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: MÃOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO
62	478489	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL INTERFOLHADO DE 2 OU 3 DOBRAS; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE; MEDIDAS: 320 X 270 X 134MM (A x L x P); MATERIAL DO DISPENSADOR: TAMPA E BASE EM POLIESTIRENO, SOBRE TAMPA. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS.
63	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
64	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
65	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
66	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.
67	602039	VASSOURA MÁGICA ESFREGÃO MOP MULTIUSO SUPERPRO INDUSTRIAL PROFISSIONAL HOSPITALAR. CABO EM METAL OU PLÁSTICO.

68	473394	CONJUNTO PARA LIMPEZA – COMPONENTES: BALDE COM ESFREGÃO VASSOURA GIRATÓRIO E CENTRIFUGADOR GIRATÓRIO. CAPACIDADE DE USO: 7 LITROS. CAPACIDADE TOTAL: 13 LITROS. DIMENSÕES: 26CM X 46CM X 22,5CM. FORNECIMENTO: CONJUNTO.
----	--------	--

4.2.2. Do levantamento de CATMAT

4.2.2.1. O Catálogo de Materiais Sustentáveis do Ministério da Economia, disponível no site Compras Governamentais (Comprasnet), foi consultado para escolha do CATMAT/CATSER dos itens. No entanto, devido à singularidade do objeto da contratação, não houve êxito na identificação de itens classificados como sustentáveis.

4.2.3. Da vedação de produto – uso de papel reciclado.

4.3. Do não enquadramento do objeto como bem de luxo

4.3.1. Após consulta aos normativos vigentes (art.20 de Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 10.818/2021), atesta-se que o objeto não se enquadra como bem de luxo.

4.3.2. Do prazo de entrega.

4.3.2.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, no seguinte endereço: POLICLÍNICA-NAVAL-NOSSA-SENHORA-DA-GLÓRIA-(PNNSG), no endereço na Rua Conde de Bonfim, 54 – Tijuca. CEP 20.520-053. Rio de Janeiro/ RJ, nos horários das 8:00 às 11:30 h e 13:00 h às 15:30 h, de segunda a sexta-feira. Em casos de urgências, a entrega poderá ser agendada pelos telefones (21) 2566-1242;

4.3.2.2. O prazo de validade dos itens na data da entrega não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.4. Da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental

4.4.1. A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

4.4.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT-NBR – 15448-1 e 15448-2;

4.4.1.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.4.1.3. que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

4.4.1.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.4.2. Esclarece-se que foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, 6ª Edição, não sendo identificados critérios específicos para o objeto da contratação.

4.5. Da margem de preferência, conforme artigos 26 e 27 da Lei nº 14.133/2021

4.5.1. Não serão estabelecidas no Edital hipóteses de utilização da margem de preferência. No momento de elaboração deste Estudo, não foram localizados decretos vigentes versando sobre o escopo dessa contratação.

4.6. Dos limites de contratação previstos no Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019

4.6.1. Quanto à natureza da atividade a ser contratada, esclarece-se que não se trata de atividade de custeio.

4.6.1.1. Conforme o parágrafo único do art. 2º da Portaria ME nº 7.828, de 30 de agosto de 2022, o enquadramento do objeto da contratação como atividade de custeio deve considerar a natureza das atividades contratadas, conforme disposto neste artigo, e não a classificação orçamentária da despesa.

4.7. Da Adequação da Modalidade Licitatória

4.7.1. Classificação dos Bens e Definição da Modalidade Licitatória

4.7.1.1. Os bens objeto da contratação pretendida são classificados como **bens comuns**. Consideram-se, como tal, aqueles cujos padrões de



desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4.7.1.2. Conforme o estabelecido no art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, o pregão é a "modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto".

4.7.2. **Da adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**

4.7.2.1. Considerando o exemplo dos pregões anteriores e em conformidade com o disposto no art. 40, II, da Lei nº 14.133/2021, será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP). Tal medida justifica-se pela conveniência de aquisições com previsão de entregas parceladas, seja pela indisponibilidade de espaço para estoque dos produtos, seja para evitar o seu perecimento, ou ainda para facilitar a logística de suprimentos (armazenamento, movimentação, transporte, controle).

4.7.3. **Do Afastamento da Adesão na Ata de Registro de Preços**

4.7.3.1. Não serão incluídas cláusulas para permissão do uso da Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades não participantes (adesão), uma vez que se trata de impresso de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Tal opção consta da minuta da Ata de Registro de Preços, anexo do Edital.

4.8. **Da participação de cooperativas**

4.8.1. Será admitida a participação de cooperativas.

4.9. **Da participação de empresas em consórcio**

4.9.1. Conforme Art. 9º, I, "a", e art. 15 da Lei nº 14.133/21, não será admitida a participação de empresas em consórcio, uma vez que o objeto da presente licitação não contempla a aquisição de bens de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.

4.10. **Da participação de pessoas físicas**

4.10.1. Conforme o parágrafo único da IN SEGES/ME nº 166/2021, não será permitida a participação de pessoas físicas, uma vez que a contratação exige da contratada uma estrutura de equipamentos gráficos incompatível com a natureza profissional da pessoa física.

4.11. **Da elaboração dos Documentos de Planejamento em Módulo do Comprasnet**

4.11.1. Participa-se que os documentos de planejamento estão sendo elaborados na Plataforma disponibilizada pelo Governo Federal no sítio <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web/leitor-artefato>. Participa-se ainda que a OM ainda está se adequando para a utilização do Sistema, com liberação dos perfis necessários e do token de assinatura digital. Certifica-se que esta Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória encontra-se atendendo das regras e procedimentos da IN ME 81/2022.

4.12. **Do relatório com informações da contratação anterior**

4.12.1. Nos termos da alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021 e inciso VI do art. 21 do Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, esclarece-se que trata da demanda habitual desta PNNSG sendo realizada anualmente e, atualmente encontra-se suprida pelo Contrato/ ARP decorrente dos Pregões Eletrônicos (SRP) nº 019/2022 e 005/2023, conforme consta anexado no "Portal de Licitações da Marinha do Brasil." Razão pela qual, não será inserido nos autos deste processo administrativo relatório com informações da contratação anterior, visto que consta cumprida as determinações das legislações vigentes acerca da publicidade do Certame.

4.13. **Da consulta ao Catálogo Eletrônico de Padronização**

4.13.1. Foi realizada consulta ao Catálogo Eletrônico de Padronização, disponível em <https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados>. Participa-se que os itens deste Pregão não estão inseridos no referido Catálogo.

5. **Levantamento de mercado**

Art. 9º, III, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

5.1. O levantamento de mercado considerou contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, bem como propostas de fornecedores e dados constantes em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com o objetivo de identificar as modalidades de aquisição adotadas, as principais marcas comerciais dos equipamentos, a existência de fornecedores exclusivos, inovações, bem como a disponibilidade dos serviços no mercado nacional.

5.2. O levantamento permitiu constatar que o pregão eletrônico é a solução mais adotada para contratação pretendida. No tocante à adoção do Sistema de Registro de Preços, a solução foi aplicada em alguns casos.

5.3. A organização dos itens também foi solução amplamente utilizada, o que foi adotado por esta Policlínica.

5.4. Não foram encontrados óbices para aplicação do previsto nos incisos I e III, do artigo 48, da LC 123/06, que estabelece que os itens de contratação de até R\$ 80.000,00 deverão ser exclusivos das ME/EPP. O Termo de Referência indicará os itens que serão contemplados com esse tratamento diferenciado, que deverão estar identificados no Termo de Referência.

6. Descrição da solução como um todo

Art. 9º, IV, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

6.1. Exigências quanto às especificações dos itens:

6.1.1. As especificações dos itens, como também suas propriedades específicas encontram-se inseridas no Termo de Referência, em seu item 1.

6.2. Da exigência de amostra ou prova de conceito

6.2.1. Não será exigida amostra ou prova de conceito no presente processo.

6.3. Dos requisitos de habilitação das Licitantes

6.3.1. Não serão inseridas cláusulas de Qualificação Técnica, que normalmente se constitui de um atestado entregue pelo licitante. Nesse caso, as empresas que tenham feito negócio com a licitante assinam um documento dizendo que receberam o material dentro dos padrões de desempenho e qualidade satisfatória. Como o objeto desta contratação é a aquisição de material de consumo de prateleira, a exigência de qualificação técnica pouco agregaria ao processo, diminuindo sua eficiência.

6.3.2. Serão incluídos os requisitos de Qualificação Econômico-Financeira constantes na minuta-padrão de Termo de Referência da AGU, uma vez que foi levantado o risco de contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado.

6.4. Do prazo de entrega

6.4.1. O prazo de entrega dos bens será de 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho. Todo o custo de entrega será de responsabilidade da Contratada.

6.4.2. O transporte (frete, carga e descarga) dos materiais do objeto até o local de entrega é de inteira responsabilidade da Contratada.

6.4.3. —Em caso de produtos com defeitos ou de má qualidade, a Contratante reserva-se o direito de devolver os produtos, devendo ser substituídos por outros dentro dos padrões de qualidade especificados, com custos de logística reversa sendo de responsabilidade do fornecedor.

6.5. **Do contrato ou instrumento equivalente**

6.5.1. Com fundamento no art. 95, II, da Lei 14.133/2021, a Nota de Empenho será utilizada como instrumento substitutivo do contrato, uma vez há previsão de entrega imediata e integral dos bens solicitados a cada pedido.

6.6. **Das providências para adequação do ambiente da OM**

6.6.1. O objeto do Pregão não requer adequação das instalações da OM.

7. **Estimativa das quantidades**

Art. 9º, V, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

7.1. Foi realizado levantamento das quantidades junto aos Departamentos desta OM PAARITICPANTE tendo por base o consumo histórico dos materiais e a perspectiva de demanda futura. O resultado está sintetizado na Tabela abaixo:

ITEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	QTD
1	269941	ÁLCOOL ETÍLICO ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	1000
2	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8INPM. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	1000

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

P.N.N.S.
Fis: 119
M. Defesa
Roberta

3	299605	CLORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR: CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50% COR: INCOLOR ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO PH (100%): 12,0 A 13,5 DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 6 MESES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	800
4	324827	SABÃO EM PÓ. MATERIAL: PÓ. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANER. ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA. PACOTE DE 1KG. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	150
5	300935	LIMPA VIDRO. FORMATO: SPRAY. COR: TRANSPARENTE. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	720
6	381409	DESINFETANTE CONCENTRADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOLUBILIDADE: FACILMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. ASPECTO: LÍQUIDO E LÍMPIDO SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES. ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNICO TEOR DOS PRINCÍPIOS ATIVOS: 0,27 - 1,0 %. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	480
7	226698	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEIS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	750

		CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVELTALHERES E PANEAS, AROMA:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
8	410279	DESINFETANTE LIMPADOR E ODORIZANTE PARA EXCLUSIVO USO PROFISSIONAL EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZIL AMÔNIO 0,02%. ÁCIDO CLORÍDRICO 9,6%, TENSOATIVO NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, SOLUBILIZANTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. DILUIÇÃO: USO PURO, EMBALAGEM: FRASCO COM 700 ML. (DESINFETANTE SANITÁRIO PARA REMOÇÃO DE ENCROSTAÇÃO ORGANICAS DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS). PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. MARCA DE REFERÊNCIA: DRASTIC OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	480
9	351157	CERA LÍQUIDA PARA TRATAMENTO DE PISO: ASPECTO: LEITOSO OU INCOLOR ESTÁVEL, SEM SEPARAÇÃO DE FASES ODOR: CARACTERÍSTICO PH: 7,5 A 9,5 DENSIDADE: 0,950 A 1,050 G/ CM3 LI TEOR DE ATIVOS: MÍNIMO DE 10% COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, COPOLÍMERO ACRÍLICO, EMULSIFICANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE, ESTABILIZANTE E ÁGUA. ADICIONAIS: CERA LIQUIDA UTILIZADA PARA PISOS LAVÁVEIS REVÊSTIDOS POR PLÁSTICOS, BORRACHAS, CERÂMICAS, GRANILITES, MÁRMORES, LADRILHOS, MADEIRAS PLASTIFICADAS OU OUTROS PISOS FRIOS. DEVERÁ SER A BASE DE ÁGUA E POSSUIR CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	96

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

PNMG
Fis: _____
Rubrica _____
M. Defesa

10	299947	PASTA PARA LIMPEZA À SECO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO DE ORIGEM ANIMAL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO, ESSÊNCIA EUCALIPTO E ÁGUA. FRASCO COM 500 GRAMAS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	120
11	241703	PASTA SAPONÁCEA DESENGRAXANTE. EMBALAGEM COM 500g. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, AGENTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ ADICIONAIS: PASTA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE SUJIDADES DE NATUREZA ORGÂNICA COMO ÓLEOS E GRAXAS. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
12	398876	POLIDOR DE METAL. EMBALAGEM COM 200 ML. COMPOSIÇÃO: AGENTE DE POLÍMERO, SOLVENTE, FRAGRÂNCIA, COADJUVANTES, DESNATURANTE E ÁGUA. - PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
13	259298	REMOVEDOR DE CERA P/ TRATAMENTO DE PISO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO DENSIDADE (20 °C): 1,030 - 1,070 G/CM3 PH (SOL. 1 %): 10,0 - 12,0 SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA MATÉRIA ATIVA TOTAL: MÍNIMA 10 % ALCALINIDADE (Na2O): MÁXIMA 1,0 % ADICIONAIS: LÍQUIDO DETERGENTE COM PODER DE REMOVER A CERA EXISTENTE SOBRE O PISO QUE SE DESEJA LIMPAR. SERÁ UTILIZADO, CONCENTRADO OU DILUÍDO CONFORME A QUANTIDADE DE CERA, INCRUSTAÇÕES E SUJIDADES, EM PISOS REVESTIDOS POR PLÁSTICO, BORRACHA, CERÂMICA, GRANILITE, GRANITO, MÁRMORE, LADRILHO E MADEIRA PLASTIFICADA QUE, PELAS CARACTERÍSTICAS QUE APRESENTAM, ADMITEM LAVAGENS. DEVE SER FORNECIDO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	150

		PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
14	463131	SABONETE LÍQUIDO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO, SEM RESÍDUO OU SEPARAÇÃO DE FASES DENSIDADE: 0,980 A 1,050 G/ML ODOR: CARACTERÍSTICO DO PRODUTO ADICIONAIS: PRODUTO PREPARADO CONTENDO SUBSTÂNCIAS MICROBICIDAS OU MICROBIOTÁTICAS, DE USO NA PELE, MUCOSA E FERIMENTOS. DEVE SER ENVAZADO EM BOMBONAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 5,0 LITROS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, COM TAMPA E ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVE APRESENTAR VIDA ÚTIL DE PRATELEIRA NÃO INFERIOR A 24 MESES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	120
15	311420	SABÃO BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO , TIPO: COM ALVEJANTE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERFUME , PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR, UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 5 (CINCO) UNIDADES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	150
16	252683	SAPONÁCEO CREMOSO. 300ml. -COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	150
17	252683	SAPONÁCEO EM PÓ. 300 ml. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ABRASIVO, COADJUVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA,	150

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

PNM 196
Fls. 1
Rúbrica
M. Defesa

		CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: MATERIAL SERÁ USADO EM LOCAIS COM ACUMULO DE GORDURA. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
18	421259	PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO TIPO: VASELINA LÍQUIDA (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)	
19	444512	PEDRA SANITÁRIA. COMPOSIÇÃO: AGLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSÊNCIA. ODOR: JASMIN, FLORAL, LAVANDA E EUCALIPTO. TAMANHO: 25GR. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
20	446101	DESENTUPIDOR DE PIA. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.	60
21	241711	DESENTUPIDOR DE VASO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: ESPECÍFICA DO PRODUTO. ADICIONAIS: MATERIAL DEVE APRESENTAR DURABILIDADE SATISFATÓRIA NÃO SENDO CARACTERIZADO COMO DESCARTÁVEL.	60
22	314565	ESPANHADOR DE PENA. TAMANHO: PEQUENO Nº20. MEDIDAS EMBALAGEM: 38 X 8 X 4 CENTÍMETROS. PESO EMBALAGEM: 0,850 KG. MATERIAL DO CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO.	15
23	242873	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRA VEGETAL, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE.	350

24	223534	FLANELA. MATÉRIA-PRIMA: 100 % ALGODÃO. LARGURA (A): 35 CM COM TOLERÂNCIA DE ± 3 CM. COMPRIMENTO (B): 60 CM COM TOLERÂNCIA DE ± 5 CM. COR: LARANJA.	300
25	366699	LUVA AMARELA. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS-GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.	96
26	366698	LUVA AMARELA. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX. COR: AMARELA. APLICAÇÕES: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS GERAIS QUE REQUEREM A PROTEÇÃO DAS MÃOS. ADICIONAIS: ALTA ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, IDEAL PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS COM FORRO EM ALGODÃO.	96
27	355688	LUVA VERDE. TAMANHO: M. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.	96
28	355687	LUVA VERDE. TAMANHO: G. MATERIAL: LÁTEX NITRÍLICO. COR: VERDE. APLICAÇÕES: PROTEÇÃO CONTRA BASES, ÓLEOS, MUITOS SOLVENTES, GRAXAS E GORDURA ANIMAL, E TRABALHOS GERAIS LEVES, CONTRA AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. ADICIONAIS: LUVA DEVE SER FORRADA EM ALGODÃO.	96
29	331905	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA: LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTENHA CFC. FRASCO CONTENDO 400 ML. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	120

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

PNMS
1156
Fls.
Rubrica
M. Defesa

		SAÚDE /ANVISA.	
30	337806	PÁ DE LIXO CATA- CATA. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. COR: AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: CABO COM ALTURA ERGONÔMICA.	25
31	473411	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AMARELA.	20
32	260569	PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL.	2000
33	319232	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOLHAS.	3000
34	238338	PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 8 CM E COMPRIMENTO 300M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM	1500

		ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M²), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M²; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
35		PAPEL HIGIÊNICO. DIMENSÕES: LARGURA MÍNIMO 10 CM E COMPRIMENTO 30 M. AS AMOSTRAS DEVEM TER DIMENSÃO DE COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR À MÍNIMA E DIMENSÃO DE LARGURA DENTRO DA TOLERÂNCIA DE ± 2 MM. TIPO: NEUTRO. COR: BRANCO. ADICIONAIS: PAPEL HIGIÊNICO PRODUZIDO COM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS COMO PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. OS PAPÉIS DEVEM SE APRESENTAR SOB A FORMA DE ROLOS. O PAPEL HIGIÊNICO DEVE SER DO TIPO FOLHA DUPLA, NA CLASSE 1, SEGUNDO A NORMA NBR 15464-2/20. A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE 1, SERÁ POR MEIO DE UM RELATÓRIO DE ENSAIO (COM DATA DE EMISSÃO DE, NO MÁXIMO, 4 ANOS ATÉ A DATA DA ENTREGA) DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT OU DE OUTRAS ENTIDADES, PÚBLICAS OU	2000

		PRIVADAS, QUE SEJAM ACREDITADAS PELO INMETRO. O ACONDICIONAMENTO DO PAPEL HIGIÊNICO, EM ROLOS, SOB A FORMA DE EMBALAGEM COLETIVA (FARDOS) COM 64 UNIDADES, DEVERÁ SER DE POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DESSAS EMBALAGENS, ADEQUADA PARA SUPOSTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM SE ROMPEREM. DEVERÁ, AINDA, CONTER EMBALAGENS PRIMÁRIAS COM 4 OU 8 UNIDADES. AS EMBALAGENS DOS PACOTES E FARDOS DEVEM SER SELADAS POR CALOR, NÃO PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE AR PARA O SEU INTERIOR. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. AS DIMENSÕES DOS ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO NO 153/2008 COM AS SEGUINTE QUANTO A FUROS O PAPEL HIGIÊNICO NÃO DEVERÁ APRESENTAR FUROS AO LONGO DE SUA EXTENSÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: GRAMATURA (G/M2), ENSAIO CONFORME A NORMA NBR NM-ISO 536, MÍNIMO 25 G/M2; E COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% CELULOSE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	
36	271233	RODO 40 CM. MATERIAL: ALUMÍNIO OU AÇO. COR: BRANCO, AZUL OU PRETO. ADICIONAIS: O RODO DEVE TER CABO DE TAMANHO ERGONÔMICO.	25
37	301134	DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ: PH 1%: 12,00 A 13,00% PH, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO: SODA CÁUSTICA. PRÓDUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA.	48

38	355268	SACO P/ LIXO PRETO 20 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 20 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 62 CM. LARGURA (L) 59 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 20 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PEREURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	0
39	375005	SACO P/ LIXO PRETO 100 LT. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 20 KG. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL	350
40	359114	SACO P/ LIXO PRETO 200 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 90 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO	350

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

PNHSG
Fts: 117
M. Debes
Roberta

		(NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTATICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	
41	246310	SACO P/ LIXO PRETO 300 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO DE 300 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 120 CM. LARGURA (L) 120 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 300 L. COR: PRETA. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTATICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	200
42	375949	SACO P/ LIXO INFECTANTE 60 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 60 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 80 CM. LARGURA (L) 63 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 60 L / 15 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTATICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	100

43	376026	SACO P/ LIXO INFECTANTE 100 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 100 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 105 CM. LARGURA (L) 75 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 100 L / 30 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	100
44	375948	SACO P/ LIXO INFECTANTE 200 LT. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO INFECTANTE DE 200 L, CONFORME MAR 71000/386D. MEDIDAS (NBR 9191/2008): ALTURA MÍNIMA 113 CM. LARGURA (L) 80 CM, COM TOLERÂNCIA DE + OU - 1 CM. CAPACIDADE NOMINAL: 200 L / 45 KG. COR: BRANCO LEITOSO. VERIFICAÇÃO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR VAZAMENTO. RESISTÊNCIA À QUEDA LIVRE E RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO (NBR 9191/2008): NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS OU PERDA DE CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA (NBR 13056/2000): DEVEM APRESENTAR NÃO TRANSPARÊNCIA EM DUAS PAREDES JUSTAPOSTAS. RESISTÊNCIA DE FILMES À PERFURAÇÃO ESTÁTICA: NÃO DEVEM APRESENTAR RUPTURAS, DE ACORDO COM NBR 14474. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	100
45	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	40

PNM/G
Hs: _____
M. Defes
Fábrica

46	325396	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	40
47	307885	BORRIFADOR MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA. ADICIONAIS: RECIPIENTES DE 500ML.	360
48	421697	VASSOURA DE PIAÇA. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.	75
49	446269	VASSOURA DE PELO 40 CM. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLOS, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.	75
50	226137	VASSOURA DE GARI. VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, ADICIONAIS: COM CABO COLADO.	75
51	226144	VASSOURA DE VASO. VASSOURA, COR: BRANCO, MATERIAL CERDAS: PIAÇA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPOSIÇÃO: ARAME, POLIPROPILENO, PET, MÁSTER, ADICIONAIS: COM CABO COLADO E SUPORTE JUNTO COM A VASSOURA.	30
52	457636	Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno Cor: Branca Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm	200
53	605423	Desengordurante Limpeza Pesada é um produto não inflamável que substitui solventes derivados de petróleo. Muito indicado na limpeza pesada de pisos, azulejos, aço inoxidável, cozinhas industriais, etc. pode ser diluído em água. Produto com ação desengordurante e desincrustante, que remove com facilidade	50

		gorduras incrustadas em geral. 5 LITROS	
54	481012	ÁLCOOL EM GEL. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, BASE ALCOÓLICA 70%, TIPO ANTISSEPTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E MÃOS. GALÃO 5 LITROS	1500
55	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO; CONCENTRAÇÃO CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FRASCO 1 LITRO (VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES)	250
56	14487	DESINFETANTE – COMPOSIÇÃO A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO + TENSOATIVOS 4ª GERAÇÃO, OU CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO + TENSOATIVOS 5ª GERAÇÃO	1500
57	472873	SABONETE LÍQUIDO – PEROLADO CREMOSO, QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COCOAMIDOPRIL, BANA, EMOLIENTES E HIDRATANTES, PH PRÓXIMO-DA PELE; ESSÊNCIA DE LVANDA; PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 – 6; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO PEROLADO, PERFUMADO; DENSIDADE: 1,340 – 1,360 G/CM3; VISCOSIDADE: 1,000 – 1.500CPs (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO – BASIC SPINDLE 3/20 RPM. SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR: EMBALAGEM DE 5 LITROS.	2500
58	604234	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA TRICLOSAN 0,5%. SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO RECOMENDADO PARA LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS. POSSUI EFICÁCIA CONTRA UMA AMPLA FAIXA DE BACTÉRIAS. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PH 100%: 5,5 A 6,0; APARÊNCIA E ODOR: LÍQUIDO, ODOR CARACTERÍSTICO, SEM FRAGRÂNCIA E SEM CORANTES; DENSIDADE: 1,010 A 1,018 g/cm3; VISCOSIDADE: 2.500 A	3000

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória
Estudos Técnicos Preliminares

PNNSG
1196
Fis: _____
M. Defesa
Fabrica

		5.000 Cps (VISCOSÍMETRO FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 4/20RPM; TEMPERATURA: 20º a 25º). SOLUBILIDADE NA ÁGUA: 100%; DILUIÇÃO: PRONTO PARA USAR. SEM DILUIR. SEM FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS.	
59	422744	CABO -MOP, MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,50 CM, COMPONENTES: SUPORTE E TRAVA PLÁSTICA, COR: AZUL, APLICAÇÃO: MOP ÚMIDO POLIPROPILENO.	60
60	307875	MOP ÚMIDO – MATERIAL: FIO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE; TIPO PONTA: DOBRADA; APLICAÇÃO: LIMPEZA; COR: BRANCA, PESO: 300G; COMPRIMENTO: 20CM; LARGURA: 22CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA REFORÇADA, TIPO ESFREGÃO E LAVÁVEL; GRAMATURA: 100G/m2	20
61	449572	DISPENSER HIGIENIZADOR: MATERIAL PLÁSTICO ABS; CAPACIDADE: 800ML; TIPO FIXAÇÃO: PAREDE; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: MÃOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO	100
62	478489	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL INTERFOLHADO DE 2 OU 3 DOBRAS; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE; MEDIDAS: 320 X 270 X 134MM (A x L x P); MATERIAL DO DISPENSADOR: TAMPA E BASE EM POLIESTIRENO, SOBRE TAMPA. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 750 FOLHAS.	100
63	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	40
64	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: VERMELHO. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	40

65	297841	BALDE 8 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	40
66	253220	BALDE 20 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: AZUL. ADICIONAIS: O MATERIAL DEVERÁ TER ALÇA DE APOIO E NÃO POSSUIR FUROS QUE ATRAPALHEM SUA UTILIZAÇÃO.	40
67	602039	VASSOURA MÁGICA ESFREGÃO MOP MULTIUSO SUPERPRO INDUSTRIAL PROFISSIONAL HOSPITALAR. CABO EM METAL OU PLÁSTICO.	40
68	473394	CONJUNTO PARA LIMPEZA – COMPONENTES: BALDE COM ESFREGÃO VASSOURA GIRATÓRIO E CENTRIFUGADOR GIRATÓRIO. CAPACIDADE DE USO: 7 LITROS. CAPACIDADE TOTAL: 13 LITROS. DIMENSÕES: 26CM X 46CM X 22,5CM. FORNECIMENTO: CONJUNTO.	100

8. Estimativa do valor da quantidades

Art. 9º, V, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - *estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.*

8.1. Em conformidade com o Art. 5º da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65/2021, foi estabelecido, como critério de definição de preços, a **média** dos valores obtidos, incidindo sobre o cálculo um conjunto de três ou mais preços.

8.2. A pesquisa de preços adotou, como parâmetro, a pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

8.3. O resultado consolidado está apresentado no documento Mapa Comparativo de Preços, que apresenta os valores unitários e globais estimados para os itens, bem como o valor total estimado para a aquisição.

9. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Art. 9º, VII, da IN SEGES/ME Nº 58/2022

9.1. O parcelamento da solução foi adotado parcialmente. A licitação foi organizada em itens e grupos de itens

9.2. Foram organizados por itens os objetos divisíveis em que o parcelamento não implica em prejuízo para o conjunto da solução, tampouco gera perda de economia de escala. A adoção do parcelamento visa propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. Além disso, há redução dos gastos com a logística de suprimentos (armazenamento e controle de estoque).

10. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Art. 9º, VIII, da IN SEGES/ME Nº 58/2022

10.1. Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal. Já as contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação. No caso da presente licitação, não há contratações correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o planejamento / Previsão no Plano Anual de Contratações

Art. 9º, IX, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o instrumentos de planejamento do órgão ou entidade

11.1. Esclarece-se que o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, tornou dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento das suas disposições.

11.2. A PNNSG não adotou o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC. Outrossim, dispõe de ferramenta de planejamento de contratações, consubstanciada no Sistema de Acompanhamento Financeiro (SAFIN). A presente contratação está prevista como subsídio do PAR (Plano de Aplicação de Recursos) desta PNNSG.

12. Alinhamento entre a Contratação e o planejamento / Previsão no Plano Anual de Contratações

Art. 9º, X, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis

12.1. Por meio da presente contratação, a PNNSG busca garantir, para si e para as Organizações Militares atendidas, materiais com a qualidade necessária para promover o funcionamento administrativo dos setores, como também obter economia de escala e redução dos custos logísticos da cadeia de suprimentos.

12.2. Além disso, espera-se que a contratação cumpra os requisitos necessários ao desenvolvimento nacional sustentável.

13. Providências a serem tomadas previamente ao contrato.

Art. 9º, XI, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

13.1. Não há necessidade de alteração do ambiente da PNNSG em função da presente licitação.

14. Impactos ambientais e tratamentos

Art. 9º, XII, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

14.1. Os impactos ambientais são definidos pela Resolução do Conama nº 001/86 como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; às atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais".

14.2. As etapas do ciclo de vida de materiais envolvem produção, distribuição, uso e destinação. Serão incluídos, na presente licitação, critérios de sustentabilidade referentes à distribuição dos materiais, de responsabilidade da Contratada. No tocante ao uso e destinação, a PNNSG dispõe de programas de sustentabilidade que incluem o armazenamento e o descarte adequados dos materiais e resíduos, voltados para a minimização dos impactos ambientais.

15. Responsáveis

Art. 9º da IN SEGES/ME Nº 58/2022

- 15.1. CC(S) RÚBIA LAINE ANDRADE RIBEIRO; 1º Ten (RM2-S) DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA ; 1º Ten (RM2-T) YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO; e 3º SG-AR ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA BARCELOS SANTOS
- 15.2. Danuze Pereira de Carvalho Moura – Autoridade Competente
16. Viabilidade (ou não) da contratação

Art. 9º, XII, da IN SEGES/ME Nº 58/2022 - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

- 16.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item 2 é vantajosa para a Administração, além de ser necessária. Diante do exposto, resta comprovada a viabilidade da contratação pretendida; e
- 16.2. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Niterói, RJ. 16 de maio de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
RUBIA LAINE ANDRADE RIBEIRO
Data: 16/05/2024 08:45:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RUBIA LAINE ANDRADE RIBEIRO
Capitão de Corveta
Responsável pela Demanda

Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO
Data: 16/05/2024 09:22:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

YANNE CRISTINA RIBEIRO OROZIMBO
Primeiro-Tenente
Responsável pela Demanda

Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
DEBORA RESENDE DE SOUZA LIMA
Data: 16/05/2024 09:57:26-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DÉBORA RESENDE DE SOUZA LIMA
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Responsável pela Demanda

Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA BARCELOS SANTOS
Data: 16/05/2024 09:33:48-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA BARCELOS SANTOS
Terceiro Sargento
Responsável pela Demanda

Responsável pela Elaboração dos Documentos
Técnicos de Planejamento

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar:

Niterói, RJ. 16 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente
GUILHERME PAZ SENNA DE AZEREDO
Data: 16/05/2024 13:00:53-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

GUILHERME PAZ SENNA DE AZEREDO
Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas